телефон в москве +7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



## Описание Fluke 810S

Fluke 810S Датчик является передовым средством устранения неполадок для механических команд обслуживания, которые должны сделать работу правильно с первого раза. Это помогает быстро определить механические проблемы с помощью простой шаг за шагом процесс, чтобы сообщить о неисправности машины на первом проходе, без предварительного историю измерений. Благодаря комбинации диагноз, тяжесть и ремонт рекомендации, механические команды обслуживания может принимать более обоснованные решения и решения важнейших вопросов в первую очередь. Этот датчик является наиболее надежным и доступным ответом на сегодняшнем рынке для программ технического обслуживания. Некоторое оборудование, идеально подходит для использования в насосах, двигателях, ременных и цепных приводов, а также в редукторах, компрессорах, и шпинделеях.

## Fluke 810S включают в себя

Интуитивный многоязычный пользовательский интерфейс

Тл-осевой акселерометр TEOS уменьшает время измерения

Лазерный тахометр для точной скорости движения и диагностики

Рекомендации и советы по правильным действиям

Бортовые диагностические двигателем определяет общие недостатки

Просмотр ПК программное обеспечение расширяет хранения данных и отслеживания потенциал и может импортировать

Рынке тепловых изображений

## Датчик Fluke 810S поставляется

Сумка, мини-OSB на ЦSB кабель, руководство пользователя, плечевой ремень, и смарт-аккумулятор.

## Характеристики Fluke 810S

Технические характеристики Fluke 810S	
Вес кг.	0.500