

М **О-М (©-Т)**258-80-83

8 800 350-70-37

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 50100400



Kο Te да: Ди Из M/C Из M/c Из M/C Из (nc пр Из пр Из (nc Из по Во Вс пи Pa Tei pa Пи Ве

Ис да Ди

НАЗНАЧЕНИЕ АНЕМОМЕТРА АТТ-1004

Современная модель термоанемометра ATT-1004 с возможностью температурных измерений, работающая по принципу охлаждения воздушным потоком нагретой нити. Датчик — миниатюрный стеклянный термистор — размещается в малогабаритной измерительной головке диаметром 12 мм на телескопической ручке. Обеспечивает быстрые и точные измерения даже при низком значении скорости движения воздушного потока. Прибор отображает измеренные значения во всех принятых единицах измерения (м/с, км/ч, футы/мин, узлы, мили/час). Последнее, максимальное и минимальное измеренные значения могут сохраняться в памяти автоматически.

ОСОБЕННОСТИ АНЕМОМЕТРА АТТ-1004

- Телескопический зонд идеален для решеток и труб вентиляционных систем: диаметр 12 мм, длина 280...940 мм.
- Двухстрочный ЖК-дисплей с двумя шкалами, высота цифр 13 мм.
- Время измерения 0,8 с.
- Питание от 6 батарей типа АА по 1,5 В.
- Потребляемый ток 30 мА.
- . Габаритные размеры 180х72х32мм.
- Macca 355rp.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНЕМОМЕТРА АТТ-1004

Параметр	Значение	
Измерение скорости воздушного потока	диапазон 0,220,0 м/с, разрешение 0,1 м/с, погрешность ±(0,2+0,05V) м/с, где V – скорость воздушного потока	
Измерение температуры	диапазон 050 °С, разрешение 0,1 °С	
Диплей	двойной ЖК-дисплей, с высотой цифр 13 мм	
Время измерения	0,8 c	
Интерфейс	последовательный интерфейс RS232 с возможностью подключения к ПК через порт USB с помощью преобразователя интерфейса ACE-1026 и широкой программной обработкой данных с помощью программ Aktakom ATE Easy Monitor (ATEEM) и Aktakom Data Logger Monitor (ADLM-W) на ПК с использованием ОС Windows или AKTAKOM Smart Data Monitor (ASDM) и Aktakom Smart Data Logger (ASDL) для планшетов и мобильных устройств с ОС Android.	
Питание	6 батарей типа ААА по 1,5 В	
Потребляемый ток	30 MA	
Macca	355 г	
Габаритные размеры	180х72х32 мм	
Габаритные размеры телескопического зонда	диаметр 12 мм, длина (280940 мм)	

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АТТ-1004

Nº	Наименование	Количество
1	Анемометр ATT-1004	1
2	Телескопический зонд	1
3	Кейс	1
4	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование телефон в москве +7 (495) 258-80-83