номер Fortuna General LRF

ТД «ЭСКО» Точные измерения – наша профессия!

профессия! телефон в москве +7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 **ZAKAZ@ESKOMP.RU**



To[,] Mc

> ра Пи

ОПИСАНИЕ

Лазерный дальномер Fortuna General LRF предназначен для работы с тепловизионными приборами серии Fortuna General с целью определения расстояния до наблюдаемых объектов. Измеряемая дистанция выводится непосредственно на дисплей тепловизионного прибора. Лазерный дальномер имеет собственный источник питания (один элемент CR123A) и связывается с тепловизионным приборов по беспроводному каналу (Bluetooth), что позволяет устанавливать дальномер не только на сам прибор, но и на цевье оружия. Радиус действия Bluetooth-канала – 50 см. Наличие лазерного целеуказателя позволяет легко и быстро отъюстировать дальномер относительно тепловизионного прибора. Лазерный дальномер может работать одновременно только с одним тепловизионным прибором.

Купить Fortuna General LRF , а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине , по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Длина волны излучателя	905 нм
Дистанция измерения	5-900 м
Точность измерения	0,5 м
Угол расходимости	5 мрад
Длина волны целеуказателя	635 нм
Мощность целеуказателя	5 мВт
Питание	3 B
Элемент питания	1x CR123A
Рабочая температура	-20+60 °C

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование

телефон в москве +7 (495) 258-80-83