Артикул: к0000017688



Pa Tor Ter pa Вл Тег хр; Пи

ОПИСАНИЕ ЦИФРОВОГО ТЕРМОГИГРОМЕТРА МЕГЕОН 20060

Прибор **МЕГЕОН 20060** предназначен для измерения температуры и влажности воздуха, могут применяться в лабораториях, на складах, в системах кондиционирования воздуха, для контроля параметров окружающей среды и т. п. Прибор стабилен в работе и легок в использовании.

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОГО ТЕРМОГИГРОМЕТРА МЕГЕОН 20060

- Большой ЖК-дисплей;МЕГЕОН 20060 цифровой термогигрометр;
- Одновременное измерение температуры и влажности;
- Измерение максимальных/минимальных значений температуры и влажности (MAX/MIN);
- Функция удержания показаний (HOLD);
- Различные единицы измерения температуры (°С/°F);
- Индикатор уровня зарядки батареи;
- Автоматическое отключение;
- Возможность установки на штатив.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИФРОВОГО ТЕРМОГИГРОМЕТРА МЕГЕОН 20060

Параметр	Значение
Диапазон измерения температуры	-10+50 °C
Диапазон измерения относительной влажности	5%98% относительной влажности
Точность измерения относительной влажности (при температуре 25°C)	±3% (в диапазоне 3099% относительной влажности); ±5% (в диапазоне 1030% относительной влажности)
Разрешение измерения температуры	0,1 °C
Разрешение измерения влажности	0,1 % относительной влажности
Частота опроса, раз в секунду	2
Питание	Батарея 9 В типа 6F22 или 9B постоянный ток
Рабочая температура	0 °C+50 °C
Рабочая влажность	< 98% относительной влажности
Температура хранения	-10 °C+60 °C
Влажность хранения	090% относительной влажности
Габаритные размеры без упаковки	210 x 70 x 30 mm
Вес без упаковки	197 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН 20060

Nº	Наименование	Количество
1	Цифровой термогигрометр МЕГЕОН 20060	1
2	Батарея тип "6F22" 9 В	1

3	Пластиковый кейс для хранения и транспортировки	1
4	Руководство по эксплуатации	1
5	Гарантийный талон	1

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование

телефон в москве +7 (495) 258-80-83