ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51 РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 84611⁻



Кл зац

> Tei pa

Пи

ОПИСАНИЕ

Лазерный уровень KAPRO 862 предназначенный для выравнивания всех типов настенной и напольной плитки, отделки и установки дверей и окон и в других работах интерьера и в строительных работах в целом.

ПРЕИМУЩЕСТВА КАРРО 862

- Вертикальная и горизонтальная линии
- Функция наклона
- Лазерный крест
- Дальность действия 20 м
- Резьба под треногу 1/4"
- Диапазон самовыравнивания ±3°
- Точность 0,3 мм/м
- Магниты из редкоземельных металлов
- Батарейки АА (в комплект не входят)

• Гарантия 3 года
Купить КАРRO 862, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение	
Тип построителя		
Тип лазерного уровня	линейный	
Особенности	1 горизонталь, 1 вертикаль	
Основные характеристики		
Погрешность	± 0.5 мм/м	
Рабочий диапазон:	20 M	
Дальность с приемником:	Нет данных	
Вертикальных линий:	1	
Горизонтальных линий:	1	
Точка отвеса	Нет	
Горизонтальная развертка	>120°	
Самонивелирование:	±5°	
Тип компенсатора	Маятниковый	
Количество лазерных диодов:	2	
Цвет лазера:	Красный	
Тип лазера:	633 HM /2	
Рабочая температура	от -10 °С до +45 °С	
Элементы питания:	2 x AA 1,5V	
Время работы	8 часов	
Защита от пыли и влаги	IP54	
Горизонт 360:	Нет	
Функции		

Параметр	Значение
Работа с приемником	Нет
Режим работы с уклоном	Есть
Замок компенсатора:	Есть
Резьба под штатив:	1/4"
Сигнал "Вне Уровня":	Визуальный
Поворотный лимб:	Нет

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Лазерный уровень КАРКО 862
- Крепление на стену
- Сумка-чехол

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование

телефон в москве +7 (495) 258-80-83