БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 800 350-70-37 УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО. ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

На ma На ma To ma To ma Ис От ин Co ma Ем ma Пр це Ис пе Ск им Уπ по

Артикул: 0020749



Мультиметр APPA iMeter 5 - это компактный прибор для электротехнических измерений, выполненный в форм-факторе "slim". За счет сверхкомпактных размеров устройство подойдет как для любительского применения, так и для профессиональной оперативной диагностики.

Модель с индексом 5, в отличие от младшей в линейке, может проводить замеры тока в диапазоне от 400 мкА до 4000 мкА, что будет полезно при тестировании электроники и поиске токовых утечек. Кроме того, мультиметр снабжен фирменным режимом VoltSence, который служит для бесконтактного обнаружения проводников и розеток под напряжением.

## ВОЗМОЖНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Измерение напряжения до 600 В при погрешности от ±0.7 %.
- Определение сопротивления до 40 МОм и частоты до 5 МГц.
- Режимы тестирования емкости компонентов, проведения Р-N испытаний.
- Функция замера скважности для работы с ШИМ-управляемым оборудованием.
- Высокая скорость выборки 3 измерения в секунду.
- До 100 ч работы на одном комплекте батарей.
- Вес 115 г.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

При проведении диагностики APPA iMeter 5 автоматически устанавливает рабочий диапазон, при этом возможна ручная настройка пределов измерений. Функция удержания показаний на экране упрощает документирование.

На энергоэффективности прибора положительно сказывается автоотключение питания при бездействии, а индикация разряда элементов питания помогает поддерживать мультиметр APPA в рабочем состоянии.

Несмотря на компактные размеры корпус устойчив к падениям с высоты до 1.3 м. Оповещение о перегрузке и нарушении полярности, а также конструкция, соответствующая стандарту электробезопасности САТ III 300В, повышают безопасность инспекций.

## Характеристики APPA iMeter 5

Измеряет	DCV ACV DCA Сопротивление Емкость Частота Прозвон цепи Проверка диодов	
Напряжение постоянное	600 B	
Напряжение переменное	600 B	
Разрешение по напряжению	0,1 мВ	
Ток постоянный	0,004 A	

Разрешение по току	0,1 MKA
Сопротивление максимум	40 MOM
Разрешение по сопротивлению	0,1 OM
Емкость максимум	100
Разрешение по емкости	10 пФ
Частота максимум	5 МГц
Разрешение по частоте	0,001 Гц
Базовая погрешность	0,5 %
Прозвон цепи	Да
Проверка диодов	Да
Особенности	Ультра портативный

## Комплектация APPA iMeter 5

NΩ	Наименование	Количество
1.	Мультиметр APPA iMeter 5	1
2.	Измерительные провода	2
3.	Батарея	2
4.	Защитный чехол-портмоне	1
5.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование

телефон в москве +7 (495) 258-80-83