8 800 350-70-37

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

SELECT RELATIVE DATA HALD IN-DUSTY
DIGITAL
MULTIMETER
M

Артикул: 480175

ma На Ha ma To ma To ma Ис От ин Ча ma Со ma Ем

> Пр це Ис пе

> Удо Поо Фу ma Гра шк Из RN По

Ча

НАЗНАЧЕНИЕ МУЛЬТИМЕТРА CEM DT-113

Мультиметр СЕМ DT-113 — это многофункциональный цифровой прибор, предназначенный для удобного и точного измерения постоянного и переменного напряжения, силы тока и сопротивления в электрических цепях. Компактный и надежный, он идеально подходит для профессионалов и любителей, которым требуется быстро определить ключевые электрические параметры без использования дополнительного оборудования. С повышенной степенью защиты САТ III (до 600 B) и САТ II (до 1000 B), а также диапазоном измерения напряжения до 500 B, мультиметр DT-113 обеспечивает безопасность и точность в самых разных условиях эксплуатации. Контрастный жидкокристаллический дисплей гарантирует отличную читаемость показаний при любом освещении, а функции тестирования диодов и измерения сопротивления короткого замыкания делают этот прибор универсальным решением для диагностики электрических систем.

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА CEM DT-113

- Измерение постоянного и переменного напряжения до 500 В;
- Погрешность измерения: ±1,3% (постоянный ток), ±2,3% (переменный ток);
- Измерение силы тока до 400 мА;
- Измерение сопротивления до 40 МОм;
- Функция тестирования диодов;

- Измерение сопротивления короткого замыкания;
- Контрастный жидкокристаллический дисплей для четкого отображения результатов;
- Уровень защиты: САТ III (до 600 В), САТ II (до 1000 В);
- Компактный и портативный дизайн;
- Простота и удобство в эксплуатации.

Мультиметр СЕМ DT-113 — это высоконадежный инструмент для специалистов в области электротехники, ремонта и диагностики. Благодаря своим компактным размерам, точности измерений и дополнительным функциям, таким как тест диодов и проверка короткого замыкания, он станет незаменимым помощником в работе с электрическими цепями. В комплект входят мультиметр, измерительные щупы и инструкция, что позволяет начать работу сразу после распаковки.

Мультиметр DT-113 широко применяется в электротехнике, ремонте оборудования, бытовой диагностике и других сферах, где требуется оперативное и точное измерение электрических параметров. Это идеальный выбор для тех, кто ценит надежность, функциональность и удобство в одном устройстве — мультиметр СЕМ DT-113 обеспечит все необходимое для эффективной работы.

Характеристики DT-113

Параметр	Значение
Напряжение постоянного тока	500 B ±(1,3% ± 2)
Напряжение переменного тока	500 B ± (2,3% ± 5)
Постоянный ток	400 MA \pm (1,5% \pm 2)
Переменный ток	400 MA ± (2,5% ± 5)
Сопротивление	40 МОм ± (1,0% ± 2)
Емкость	200 мкФ ± (3,0% ± 5)
Частота	9.999 МГц ± (0,8% ± 5)
Тест диода	Проверьте ток 0,6 мА
Непрерывность	Пороговое значение <50 Ом
Размеры	108 мм * 53 мм * 32 мм
Bec	102 г

Комплектация DT-113

N ^s	Наименование	Количество
1.	Цифровой мультиметр DT-113	1

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование телефон в москве +7 (495) 258-80-83