телефон в москве +7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



На

To

На

Toı

Мо Вт

Ко кан

Ко. кан

> По ПК

Описание 2303

Одноканальный быстродействующий источник питания Keithley 2303 с выходной мощностью 45 Вт предназначен для разработки и тестирования устройств работающих от батарей питания. Он представляет интерес для инженеров-разработчиков мобильных телефонов, беспроводных устройств связи и другого телекоммуникационного оборудования. Подобные источники питания обеспечивают высокую стабильность при работе с устройствами в которых многократно и в очень короткие интервалы изменяются параметры нагрузки, например, при работе в импульсных режимах. Keithley 2303 позволяет инженерам-разработчикам предотвратить многочисленные неточности и ошибки возникающие при использовании обычных источников питания в качестве запитывающих устройств тестируемых приборов. Keithley 2303 может использоваться для измерений пиковых, средних и базовых значения токов в различных операционных режимах. Кроме этого, он применяется для измерений токов с большим периодом, малых токов (разрешение — 100 нА), имеет возможность пошагового измерения в различных состояниях, а также функцию встроенного цифрового вольтметра.

Характеристики 2303

Параметры	Значения	
Тип Выхода Источника Питания	Программируемый	
Количество Выходов	1 Выход	
Минимальное Выходное Напряжение	0B	
Максимальное Выходное Напряжение	15B	
Минимальный Выходной Ток	0A	
Максимальный Выходной Ток	5A	
Класс Мощности	45Вт	
Минимальное Напряжение Питания	100B AC	
Максимальное Напряжение Питания	240B AC	
Гарантия	1 год	
Линия Продукции	2300 Series	
Тип Штекера	Евро, Английский	
SVHC (Особо Опасные Вещества)	To Be Advised	

Комплектация 2303

Nº	Наименование	Количество
1.	Источник питания быстродействующий 2303	1