8 800 350-70-37

ул. гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 45231100



за Пе U По U

Ди

Πe I To

пе_|

СО

Дл (сл

НАЗНАЧЕНИЕ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ-МУЛЬТИМЕТРА АСМ-2311:

Профессиональные токоизмерительные клещи переменного тока АСМ-2311 представляют собой многофункциональный прибор с магнитопроводом большого охвата и особой формы для работы в пучках и труднодоступных местах.

ОСОБЕННОСТИ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ-МУЛЬТИМЕТРА АСМ-2311:

- ЖКИ 4000 отсчётов, подсветка;
- Охват 55 мм;
- Базовая погрешность 0,5%;
- Функция удержания текущих значений (HOLD);
- Электронная защита от перегрузки;
- Индикатор разряда батарей / Автоотключение питания;
- Высокая категория защиты САТ IV 600 В / САТ III 1000 В.

Характеристики Aktakom ACM-2311

Параметр	Значения	
Функция	Диапазон	Погрешность
Переменный ток	1000 A	±(2,5% + 5 е.м.р.)
Постоянное напряжения	1000 B	±(1,0% + 4 е.м.р.)
Переменное напряжение	1000 B	±(0,5% + 4 е.м.р.)
Сопротивление	40 МОм	±(1,0% + 2 е.м.р.)
Ёмкость	100 мкФ	±(3,0% + 5 е.м.р.)
Частота	10 МГц	±(1,2% + 2 е.м.р.)
Прозвонка цепи	да	
Тест диодов	да	
Габаритные размеры	270х107х50 мм	
Macca	554 г	

Комплектация Aktakom ACM-2311

Nº	Наименование	Количество
1.	Токовые клещи-мультиметр АСМ-2311	1
2.	Руководство по эксплуатации	1
3.	Тестовые пробники	1
4.	Кейс для переноски	1

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование телефон в москве +7 (495) 258-80-83