телефон в москве +7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 00-00001469



Ди за) Пе U По U По I Ча тоі по

Дл

ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ АРРА 158В:

- Измерение переменного (TRMS) тока: до 1000 A;
- Измерение постоянного и переменного (TRMS) напряжения (до 1000 B);
- Измерение активной мощности до 600 кВт, коэфф. мощности (РF), частоты (ток/ напряжение);
- Регистрация бросков пускового тока (Inrush current);
- Режим «Петля»: измерение силы тока до 3000А (при помощи опционального токового преобразователя sFlex-T) с прямым отсчетом показаний на дисплее;
- Встроенный цифровой регистратор (data logger/ 10К отсчетов), функция записи в память (режим Save/ Auto Save, 1K результатов);
- Автодетектирование типа сигнала (пост/ перем.), фильтр НЧ (LPF);
- Удержание показаний (Smart Data Hold), регистрация макс/ мин/ сред значений тока и напряжения;
- Измерение коэф. гармоник (ТНD,%), гармоник напряжения и тока (до 25-й);
- Измерение емкости (до 4 мФ), сопротивления (до 100 кОм), прозвонка цепи (со световой сигнализацией), тест диодов;
- Бесконтактный детектор фазного напряжения (VoltSeek), определение порядка чередования фаз;
- ЖК-дисплей с автоподсветкой, графическая шкала, автовыключение;
- Управление с помощь переключателя режимов и функциональных кнопок;
- Противоударное исполнение (допускает падение с высоты до 1,3 м);
- Автоподсветка зоны измерений (встроенный с/д фонарик);
- Высокая степень безопасности (кат. IV 600 В/ кат. III 1000 В).

Характеристики АРРА 158В

Измеряет	DCA, ACA, DCV, ACV, Емкость, Сопротивление, Мощность, Температура, Частота, Пусковой ток	
Ток переменный А	1000	
Ток постоянный А	1000	
Разрешение по току (мА)	10	
Напряжение переменное В	1000	
Напряжение постоянное В	1000	
Разрешение по напряжению (мВ)	10	
Сопротивление максимум (кОм)	100	
Разрешение по сопротивлению (Ом)	0,01	
Частота максимум (МГц)	0,01	
Разрешение по частоте (Гц)	0,1	
Емкость максимум (мФ)	4	

Разрешение по емкости (пФ)	100	
Базовая погрешность (%)	1,5	
Диаметр губок (мм)	40	
Ваттметр	да	
Измерение ср. кв. значения	да	
Интерфейс	Bluetooth	
Прозвон цепи	да	
Проверка диодов	да	
Особенности	Ваттметр до 1000 кВт. Гармоники 125. Встроенный цифровой регистратор — 9999 ячеек, внутренняя память - 1000 результатов. Возможность подключения токовой петли до 3000 А. Ударопрочное исполнение (1,3 м),	

Комплектация АРРА 158В

Nº	Наименование	Количество
1.	Клещи электроизмерительные АРРА 158В	1
2.	Измерительные провода	2
3.	Источник питания (6Х1,5В)	1
4.	Термопара К-типа	1
5.	Адаптер термопары	1
6.	Транспортная сумка	1
7.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование

телефон в москве +7 (495) 258-80-83