+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 **ZAKAZ@ESKOMP.RU** 

Артикул: 764586



Ди за) Пе I Ча тоі Пе| На Из соі

> Дл (сл

## НАЗНАЧЕНИЕ КЛЕЩЕЙ С193 (З ШТ.):

Предназначены для приборов: С.А 8331/С.А 8333.

## Характеристики Chauvin Arnoux C193 (3 шт.)

Параметр	Значение	
Диапазон измерений, А	5-120	
Сила тока, А	3-10 10-100 100-1200	
Предел допускаемой основной погрешности	±1% ±0,5% ±0,3%	
Фазовый сдвиг,°	2 1 0,7	
Полоса пропускания, Гц	40-10000	
Диаметр, мм	52	
Общие характеристики		
Пределы дополнительных погрешностей от изменения окружающей температуры в рабочих условиях	Не более 0,5 допустимой основной погрешности	
Полоса пропускания, Гц	30 - 10000	
Испытательное напряжение изоляции (50 Гц), В	3700	
Габаритные размеры (длина × ширина × глубина), мм	216 × 111 × 45	
Диаметр шины максимальный, мм	52	
Масса, г	550	
Рабочие условия		
Раоочие		
Раоочие Температура, °C	От -10 до +50	

## Комплектация Chauvin Arnoux C193 (3 шт.)

NΩ	Наименование	Количество
1.	Клещи С193	3
2.	Инструкция по эксплуатации	1
3.	Методика поверки	1

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование телефон в москве +7 (495) 258-80-83