бесплатный звонок 8 800 350-70-37

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 **ZAKAZ@ESKOMP.RU**



Ди за: Пе I

> пе_| На

To

Из тег

> Из RN

> > Гиб

ОПИСАНИЕ ГИБКОГО ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ДАТЧИКА I17XX-FLEX1500:

Новые гибкие токоизмерительные датчики Fluke iFlex 12 дюймов для Fluke 17XX осуществляют измерения до 1500A переменного тока и обеспечивают непревзойденную гибкость в проведении измерений. Датчики iFlex подключаются напрямую к регистратору энергии или потребляемой мощности 173X, отображая измерения тока без коэффициентов пересчета, которые часто вызывают ошибки. Провод длиной 1,8 м (6 футов) позволяет расположить токоизмерительные клещи на расстоянии от точки проведения измерений, что может облегчить просмотр показаний на дисплее регистратора энергии. Кабели Fluke 17XX iFlex поставляются с длиной кабеля 12, 24 и 36 дюймов.

Комплектация Fluke i17XX-FLEX1500

Nº	Наименование	Количество
1.	Гибкий токоизмерительный датчик I17XX-FLEX1500	1

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование телефон в москве +7 (495) 258-80-83