телефон в москве +7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ди за) Пе I По I Toi пе Ha Из тег Из RIV

По

Описание HT98U

Токовые клещи для измерений постоянного и переменного тока, 1 предел измерений 1000 А (диапазон: 1 А...1200 А), переключение AC/DC; коэффициент трансформации 1 мВ/А; максимальное Uвых=1 В, погрешность ±1% (базовая); диапазон частот 0 ... 20 кГц, фазовый сдвиг не норм., раб. условия 0 ...+50 °C , 213 х 85 х 24 мм, максимальный диаметр 52 мм, масса 600 г, защита категории III/ 600 В, 2 м соед. кабель с концевым 3-х конт. разъемом (совместимость АКЭ-823/-824, ПКК-57, МЭТ-5080, АКЭ-9032/-2020).

Характеристики HT98U

Параметры	Значения
U выход	1 B
Частота	0 20 кГц
Погрешность	±1% (базовая)
Защита от перегрузки	III/ 600 B
Фазовый сдвиг	ненормированный
Размер	213 × 85 × 24 мм
Macca	0,6 кг

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование телефон в москве +7 (495) 258-80-83