



## Описание Agilent Genius 1050

В генераторе азота Genius 1050 используются углеродное молекулярное сито (УМС) и короткоцикловая адсорбция (КЦА), он прямо на вашей площадке создает азот для вашего прибора ЖХ-МС. Genius 1050 хорошо подходит для ряда весьма ответственных систем, в которых предъявляются особые требования к газу.

- Новейшие технологии УМС и КЦА обеспечивают высочайшие характеристики
- Генератор на основе компрессора, нет необходимости в подаче внешнего сжатого воздуха
- Требуется только минимальная настройка
- Очень экономичный источник газообразного азота с низкой стоимостью эксплуатации в течение всего срока службы
- Компрессоры последнего поколения размещены внутри изолированной камеры, снижающей шум и вибрацию
- Индикаторы обслуживания позволяют планировать профилактическое техобслуживание
- Газ подается по запросу, так что генератор работает согласно вашему расписанию
- Колеса упрощают перемещение генератора внутри лаборатории.
- Полная гарантия эксплуатации на площадке на срок 12 месяцев

## Характеристики Agilent Genius 1050

Газ	Азот
las	A301
Поток газа	32 л/мин
Давление на выходе	100psi
напряжение	230 ± 10%VAC
Частота	50/60 Гц
Сила электрического тока	7 A
Размеры	713 x 600 x 750 mm
Время запуска	30 минут
Bec	115,5 кг

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83