Точные измерения — зонд для видеоскопа одиаметр 5,5 мм, длина 1 м, +7 (495) 258-80-83 8 800 350-70-37 ул. гиляровского, дом 51 2акадовском длина 1 м, ым направлением обзора

Артикул: 4962713



Дополнительно поставляемый зонд для видеоскопа, диаметр 5,5 мм, длина 1 м, камера с двойным направлением обзора. Совместим с видеоскопами Fluke DS701 и Fluke DS703 FC. Поддерживает все функции видеоскопов Fluke кроме технологии Up is Up™.

НАЗНАЧЕНИЕ ЗОНДА ДЛЯ ВИДЕОСКОПА, ДИАМЕТР 5,5 MM, ДЛИНА 1 M, КАМЕРА С ДВОЙНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ОБЗОРА FLUKE 5.5 MM/1 M PROBE

Промышленность

- Инспекции ряда дизельных двигателей;
- Инспекции камер сгорания;
- Инспекции сварных швов;
- Инспекции соединений компьютерного оборудования и серверов.

Транспорт

- Инспекции насосов и шлангов;
- Инспекции сварных швов;
- Инспекции проводки.

Производство

- Инспекции ремней, передач и шлангов машинного оборудования;
- Контроль качества;
- Инспекции литых деталей;
- Инспекции соединений компьютерного оборудования и серверов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Диаметр	5,5 MM
Длина	1 м

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Nº	Наименование	Количество
1	Зонд для видеоскопа, диаметр 5,5 мм, длина 1 м, камера с двойным направлением обзора Fluke 5.5MM/1M PROBE	1