3125(4957) 2ВЫДЕОСКОЛ ЗНДЭСКОПИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 **ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Артикул: к0000032794



Ди Пи Теі экс

Tei xpa

Pa

Be

ОПИСАНИЕ ВИДЕОСКОПА-ЭНДОСКОПА МЕГЕОН 33500-3125

МЕГЕОН 33500-3125 - новинка в модельном ряду цифровых видеоскопов, предназначенный для решения задач в быту и промышленности. Эндоскоп представляет собой устройство для исследования и осмотра скрытых от глаза полостей с возможностью сохранения видеоизображения со звуком на встроенный носитель SDHC 32Гб. Помимо этого предусмотрено получение цветных изображений с помощью фотографий. Большой ЖК-дисплей с разрешением 854 x 480 и диагональю 4,3′ отчётливо отобразит всё происходящее перед камерой. Зонд диаметром 6,9 мм и длиной 3 метра имеет полужёсткую конструкцию. Подсветка оснащена шестью яркими светодиодами со ступенчатой регулировкой яркости, которые обеспечивают работу в условиях полного отсутствия освещения. Дополнительно в корпусе предусмотрена подсветка с высокой интенсивности свечения, которая с лёгкость заменит фонарик. Преимущества изделия по достоинству смогут оценить профессионалы и любители.

ОСОБЕННОСТИ ВИДЕОСКОПА-ЭНДОСКОПА МЕГЕОН 33500-3125

- Ударопрочный кейс для транспортировки и хранения;
- Возможность автономной работы;
- 4,3' ЖК-дисплей;
- Возможность записи изображения и видео на карту памяти;
- Защита камеры ІР67;
- Яркая светодиодная подсветка;
- Литиевый аккумулятор высокой ёмкости;
- Автоматическое отключение (при активации функции).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение	
Тип дисплея	4,3', цветной, ЖК	
Разрешение экрана	рана 854х480 точек	
Изображение	Увеличение 2 раза, поворот на 180°	
Диаметр корпуса камеры	12,5 мм	
Диаметр зонда	6,9 мм	
Длинна зонда	3 м	
Разрешение камеры	1280x720/1920x1080 (5 Мп)	
Угол обзора камеры	70°	
Глубина резкости	30 60 мм (Оптимальная)	
Количество светодиодов подсветки камеры	4 шт.	
Степень защиты	IP67 (только для зонда)	
Подсветка пространства перед корпусом видеоскопа	один светодиод высокой интенсивности освещения	
Выходы/слот	Micro-USB, слот карты памяти	
Рабочий температурный диапазон	0 45 °C	
Питание	Литиевый аккумулятор 3,7 В 2600 мАч тип 18650 - 1 шт.	
Продолжительность работы	Продолжительность работы примерно 5 часов	
Предупреждение о низком заряде	да	
Условия эксплуатации	Температура: 0 45°С	
	Относительная влажность: не более 85%	
Условия транспортировки и хранения	Температура: -20 60°C	
	Относительная влажность: не более 85% без выпадения конденсата.	

Параметр	Значение
Размер видеоскопа	230х120х106 мм
Вес видеоскопа	800 г в сборе с зондом и аккумулятором

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН 33500-3125

Nº	Наименование	Количество
1	Видеоскоп-эндоскоп МЕГЕОН 33500-3125	1
2	Зонд длиной 3 метра	1
3	Карта памяти SDHC 32 Гб	1
4	Насадка "Магнит"	1
5	Насадка "Зеркало"	1
6	Насадка "Крюк"	1
7	Кабель USB-Mini-USB	1
8	Литиевый аккумулятор 3,7 В 2600 мАч	1
9	Руководство по эксплуатации	1
10	Гарантийный талон	1

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование телефон в москве +7 (495) 258-80-83