

телефон в москве бесплатный звонок центральный офис в москве работаем в будни с 9 до 18 +7 (495) 258-80-83 8 800 350-70-37 Ул. гиляровского, дом 51 <u>ZAKAZ@ESKOMP.RU</u>

GAZU3214B Выключатель-разъединитель в корпусе, 4Р 32A, ручка черная

Артикул: GAZ032T4B



Описание Lovato GAZ032T4B

Характеристики Lovato GAZ032T4B

Тип	Четырехполюсный
Тепловой ток, lth (≤ 40°C)	32 A
Исполнение	В корпусе с черной рукояткой
Номинальное напряжение изоляции, Ui	1000 B
Номинальное импульсное перенапряжение, Uimp	8 кВ
Номинальный рабочий ток при 400 В, le	32 A
Номинальная рабочая мощность при 400 B	15 кВт
Тип соединения	Торцевая клемма
Крепление	Винтовое или на DIN рейку 35 мм
Монтажное положение	Любое
Механическая износостойкость	100000 циклов
Электрическая износостойкость	100000 циклов
Материал корпуса	Пластик
Степень защиты	IP65
Рабочая температура	−25°C +55°C
Bec	0,550 кг
Количество в упаковке	1 шт.

© 2012-2024, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ +7 (495) 258-80-83