

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ +7 (495) 258-80-83 8 800 350-70-37 Ул. гиляровского, дом 51 ZAKAZ@ESKOMP.RU

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

**GATUUA ВЫКЛЮ**чатель-разъединитель 3Р 100А прямого действия

Артикул: GA100A



## Описание Lovato GA100A

## Характеристики Lovato GA100A

Тип	Трехполюсный
Тепловой ток, lth (≤ 40°C)	100 A
Исполнение	Выключатель прямого действия в комплекте с черной рукояткой
Номинальное напряжение изоляции, Ui	1000 B
Номинальное импульсное перенапряжение, Uimp	8 KB
Номинальный рабочий ток при 400В, le	100 A
Номинальная рабочая мощность при 400В	55 кВт
Крепление	Винтами или на DIN рейку 35 мм
Механическая износостойкость	30000 циклов
Электрическая износостойкость	30000 циклов
Тип соединения	Торцевая клемма
Монтажное положение	Любое
Рабочая температура	−25°C +55°C
Bec	0,388 кг
Количество в упаковке	1 шт.

© 2012-2024, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ +7 (495) 258-80-83