ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ телефон в москве весплатный звонок центральный офис в москве работаем в будни с 9 до 18 +7 (495) 258-80-83 8 800 350-70-37 Ул. гиляровского, дом 51 ZAKAZ@ESKOMP.RU

GAU4UC ВЫКЛЮчатель-разъединитель 3Р 40А -монтаж на дверь

Артикул: GA040C



Описание Lovato GA040C

Характеристики Lovato GA040C

Тип	Трехполюсный
Тепловой ток, lth (≤ 40°C)	40 A
Исполнение	Для установки на дверце, в комплекте с удлинителем (подлежит доукомплектованию рукояткой)
Номинальное напряжение изоляции, Ui	1000 B
Номинальное импульсное перенапряжение, Uimp	8 KB
Номинальный рабочий ток при 400В, le	40 A
Номинальная рабочая мощность при 400В	18,5 кВт
Крепление	Винтами или на DIN рейку 35 мм
Механическая износостойкость	100000 циклов
Электрическая износостойкость	100000 циклов
Тип соединения	Торцевая клемма
Монтажное положение	Любое
Рабочая температура	−25°C +55°C
Bec	0,170 кг
Количество в упаковке	1 шт.

© 2012-2024, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ +7 (495) 258-80-83