



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 253-61-61
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8-800-100-00-10
Нивелир Leica Rugby 610

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 810945



Описание Leica Rugby 610

Ротационный лазерный нивелир используется в процессе проведения таких строительных работ, как:

- нивелирование подготовка стройплощадки;
- контроль установки опалубки и заливки бетона;
- монтаж стен и перегородок;
- разметочные работы и др.

Rugby 610 - младшая и наиболее доступная модель в линейке. Главные преимущества - высокая производительность, легкость освоения и вариативность применения.

Управление прибором максимально упрощено и осуществляется посредством всего 1 кнопки. Благодаря сервоприводному компенсатору небольшие погрешности установки не оказывают влияния на качество измерений.

Профессиональный нивелир Rugby 610 отличается исключительной надежностью, что гарантирует отсутствие простоев и быстрое выполнение необходимых изысканий. Корпус устойчив к падениям, защищен от дождя и строительной пыли по стандарту IP67. Прорезиненные литые рукоятки принимают основной удар при падении и помогают безопасно переносить устройство.

Характеристики Leica Rugby 610

Функциональность самонивелирование
по горизонтали,
одна кнопка
управления

Тип изделия для
общестроительных
работ

Класс лазера 2

Тип лазера 635 нм (видимый
луч)

Отвес (вверх) нет

Точность
измерения при
20°C (по
горизонтали /
вертикали) $\pm 2,2$ мм на 30 м

Диапазон уклона нет

Smart Slope нет

Вращение — об/с	10
Сканирование — градусы	нет
Scan90	нет
Отвес (вниз)	нет
"Спящий" режим	нет
Рабочий диапазон (диаметр) — с приемником Basic	500 м
Рабочий диапазон (диаметр) — RE140/160	600 м
Дистанционное управление (диаметр)	нет
Литий-ионная батарея / часов работы	40+
Щелочная батарея / часов работы	60+
Диапазон рабочих температур	от -10 до +50 °C
Диапазон температур хранения	от -20 до +70 °C
Класс защиты (включая батарейный отсек)	IP67
Размеры	212 × 239 × 192 мм
Масса	2,38 кг

Комплектация Leica Rugby 610

Ротационный нивелир Leica Rugby 610

Краткое руководство пользователя Quick start

Инструкция по безопасности

Сертификат калибровкиКарточка Protect

Диск с инструкцией

Пластиковый кейс

