

Ди за) Пе U По U По Ha По

тег

Токоизмерительные клещи Fluke 305 — проверенная точность и надежность в небольшой и эргономичной конструкции. Инновационная форма корпуса обеспечивает компактность инструмента. Инструмент позволяет измерять переменный ток до 999 А, имеет большое раскрытие зажима (30 мм) и категорию электробезопасности CAT IV 300 B/CAT III 600 В — все, что нужно для проведения ежедневного технического обслуживания, в одном инструменте.

ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ FLUKE 305:

- Измерение переменного тока до 999,0 А
- Категория безопасности САТ IV 300 B/CAT III 600 B
- Раскрытие зажима 30 мм позволяет использовать инструмент для различных целей
- Диапазон сопротивления до 40 кОм
- Тонкий, эргономичный дизайн удобство ношения и использования
- Большой легкочитаемый дисплей с подсветкой.

Характеристики Токовые клещи FLUKE 305/EM ERTA

Параметр	Значения
Переменный ток	999.9 2% ± 5
Переменное напряжение	400/600 1,5% ± 5
Постоянное напряжение	400/600 1,5% ± 5
Диапазон постоянного тока в мВ	-
Сопротивление	4000 Om 1% ± 5
Проверка целостности	≤70 Ом
Подсветка дисплея	Да
Функция задержки данных Data Hold	Да
Габаритные размеры (мм)	208 x 58,5 x 28
Раскрыв клещей	30 мм
Степень защиты	КАТЕГОРИЯ III 600 B
Температура	от 0 до 40 °C
Частота обновления экрана	-
Измерительные провода	TL75
Элемент питания	2 батареи типа АА

Комплектация Токовые клещи FLUKE 305/EM ERTA

Nº	Наименование	Количество
1.	Токоизмерительные клещи Флюк 305	1
2.	Две батареи типа АА	1

3.	Руководство пользователя	1
4.	Сертификат калибровки	1
5.	Измерительные провода TL75	1
6.	Мягкий футляр	1

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование телефон в москве +7 (495) 258-80-83