Точные измерения — наша профессия! **СЛЬ∞ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ** нтильный офис в москве +7 (495) 258-80-83 8 800 350-70-37 **УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО**

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ди Пи На

Ча

Co

Ди изі

Описание SEW 276HD

Указатель высокого напряжения 276HD: Позволяет дистанционно определять наличие ВВ переменного напряжения (от 3,3 кВ до 24 кВ) в токопроводящих цепях, в том числе с изоляционным покрытием; Позволяет непосредственным прикосновением определять наличие опасного переменного напряжения (от 80 В до 600 В) в токопроводящих цепях; Эффективная визуальная и акустическая сигнализация наличия опасного напряжения в условиях дневного света и окружающего шума; Пыле-, водонепроницаемое исполнение корпуса; Обеспечена высокая степень электробезопасности; Телескопический удлинитель, батарейное питание; Компактное исполнение, удобен и прост в эксплуатации; Масса 180 г.

Характеристики SEW 276HD

Диапазон рабочих напряжений	80600 В (контактно) и 324 кВ (бесконтактно)	
Режим работы	контактный	
Акустический индикатор наличия фазы	Да	
Визуальный индикатор наличия фазы	Да	
Особенности	водостойкое исполнение, штанга 3541005 мм, 4 звена	
Macca	180r	

Комплектация SEW 276HD

Nº	Название	Количество
1.	Указатель опасного напряжения 276HD	1
2.	Батарея	3
3.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ +7 (495) 258-80-83