икрометр электронный

Артикул: 779562

Ди
изі

Пи

Те
ра

Те
хра

Вл

Ра

ОПИСАНИЕ МИКРОМЕТРА ЭЛЕКТРОННОГО RGK MC-25

Электронный микрометр **RGK MC-25** - высокоточный инструмент для измерения линейных параметров различных деталей и заготовок в диапазоне от 0 до 25 мм с разрешением 0.001 мм и допусками, которые не могут обеспечить другие устройства, например, штангенциркули.

Электронная модификация микрометра гораздо удобнее в работе, если сравнивать ее с механическим аналогом. Результаты отображаются на дисплее крупным шрифтом, их можно сразу считать и использовать, вместо того, чтобы всматриваться в тонкие риски шкалы обычного прибора и интерпретировать показания.

Цифровой микрометр **RGK MC-25** широко применяется при металлообработке, дефектовке, во время экспертиз и мероприятий производственного контроля, калибровке оборудования. Качество сборки инструмента гарантирует точные, стабильные и воспроизводимые результаты.

ФУНКЦИОНАЛ

Современное устройство позволяет переключаться между единицами измерения прямо по ходу работы, что особенно актуально для тех специалистов, которым приходится сверяться с иностранной документацией, составленной в имперской системе мер. Функция обнуления дисплея дает возможность проводить замеры относительный способом - удобное решение для серийного контроля качества и точной подгонки деталей. Прибор также можно подключить к ПК или ноутбуку для прямого экспорта данных, при этом требуется соответствующий адаптер.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Электронный микрометр **RGK MC-25** оборудован стопорным зажимом, который упрощает снятие показаний и составление документации. Барабан и трещотка, используемая для создания оптимального контакта с объектом измерения, снабжены рельефной насечкой, за счет которой этими органами управления удобно пользоваться.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

В набор входит регулировочный ключ для настройки и выставления нуля. Для хранения и безопасной транспортировки комплекта предусмотрен прочный защитный футляр с ложементом, надежно удерживающим инструмент.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИКРОМЕТРА ЭЛЕКТРОННОГО RGK MC-25

Параметр	Значение
Диапазон измерения	от 0 до 25 мм
Разрешение	0,001 мм
Источник питания	Батарея 1,5 В x 1 шт.
Скорость измерения	≤1,5 м/с
Рабочая температура	от 0°C — +40°C
Температура хранения	от -20°C — +70°C
Допустимая относительная влажность	≤80%

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ RGK MC-25

№	Наименование	Количество
1	Электронный микрометр RGK MC-25	1
2	Футляр	1
3	Ключ	1

© 2012-2025, ЭСКО