Артикул: к0000010836



Pa

Ве

ОПИСАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КРЕПЕЖА МЕГЕОН ДВУ-008

Вспомогательное устройство МЕГЕОН ДВУ-008 предназначено для быстрого, удобного, а также надежного крепления испытуемых образцов. Максимальная нагрузка составляет 500Н. Испытуемый материал надежно и быстро монтируется при помощи винта. Может использоваться с динамометрами МЕГЕОН серий 03XXX и 04XXX. Устройство крепится к динамомтеру на стандартное резьбовое соединение. Область применения обширна. Тесты резиновых изделий, изделий из пластика, металла, различные кабели и провода, различные электрические компоненты и т.д.

ОСОБЕННОСТИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КРЕПЕЖА МЕГЕОН ДВУ-008

- Качественая углеродистая сталь;
- Антикоррозионное покрытие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КРЕПЕЖА МЕГЕОН ДВУ-008

Параметр	Значение
Максимальная нагрузка	500 H
Материал вспомогательного устройства	Сталь
Поперечные размеры образца	4 мм
Габаритные размеры	41 x 35 x 16 mm
Bec	75 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН ДВУ-008

NΩ	Наименование	Количество
1	Вспомогательный крепеж МЕГЕОН ДВУ-008	1

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование

+7 (495) 258-80-83