РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Pa

Артикул: к0000010834



ОПИСАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КРЕПЕЖА МЕГЕОН ДВУ-007

Вспомогательное устройство **ДВУ-007** предназначено для быстрого и удобного крепления испытуемых образцов к площадке. Максимальная нагрузка составляет 500H. Испытуемый материал надежно и быстро монтируется при помощи двух струбцин. Может использоваться с динамометрами МЕГЕОН серий 03XXX и 04XXX. Устройство крепится к площадке стенда на стандартное резьбовое соединение М12. Область применения обширна. Тесты резиновых изделий, изделий из пластика, металла, различные кабели и провода, различные электрические компоненты и т.д.

ОСОБЕННОСТИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КРЕПЕЖА МЕГЕОН ДВУ-007

- Качественая углеродистая сталь;
- Антикоррозионное покрытие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КРЕПЕЖА МЕГЕОН ДВУ-007

Параметр	Значение
Максимальная нагрузка	500 H
Материал вспомогательного устройства	Сталь
Поперечные размеры образца	25 мм
Габаритные размеры	110 x 35 x 75 мм
Bec	325 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН ДВУ-007

Nº	Наименование	Количество
1	Вспомогательный крепеж МЕГЕОН ДВУ-007	

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование телефон в москве +7 (495) 258-80-83