Точные измерения — 30 НД «ДЛЯ Я «ВИДЕОСКОПА «ДИАМЕТ РОЗВЕ — 30 НД «ДЛЯ Я «ВИДЕОСКОПА «ДИАМЕТ РОЗВ Я «ММ, ДЛИНА 1 М, +7 (495) 258-80-83 8 800 350-70-37 ул. гиляровского, дом 51 2 ДКАZ@ESKOMP.RU — 1 ИМ Направлением обзора

Артикул: 4962690

Pa



ОПИСАНИЕ ЗОНДА ДЛЯ ВИДЕОСКОПА, ДИАМЕТР 3,8 MM, ДЛИНА 1 M, КАМЕРА С ПЕРЕДНИМ НАПРАВЛЕНИЕМ ОБЗОРА FLUKE 3.8MM/1M PROBE

Дополнительно поставляемый зонд для видеоскопа, диаметр 3,8 мм, длина 1 м, камера с передним направлением обзора. Совместим с видеоскопами Fluke DS701 и Fluke DS703 FC. Поддерживает все функции видеоскопов Fluke кроме технологии Up is Up™.

НАЗНАЧЕНИЕ ЗОНДА ДЛЯ ВИДЕОСКОПА, ДИАМЕТР 3,8 ММ, ДЛИНА 1 М, КАМЕРА С ПЕРЕДНИМ НАПРАВЛЕНИЕМ ОБЗОРА FLUKE 3.8 MM/1 M PROBE

Авиация:

- Инспекции роторов;
- Инспекции статоров;
- Диаметр зонда достаточно малый, чтобы он мог пройти через решетку на входе;
- Проверки на отсутствие посторонних предметов.

Промышленность:

- Инспекции дизельных двигателей через отверстия для свечей или форсунок;
- Инспекции турбин, коробок передач, основных подшипников;
- Инспекции узких труб.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНДА ДЛЯ ВИДЕОСКОПА, ДИАМЕТР 3,8 ММ, ДЛИНА 1 М, КАМЕРА С ПЕРЕДНИМ НАПРАВЛЕНИЕМ ОБЗОРА FLUKE 3.8MM/1M PROBE

Параметр	
Диаметр	3,8 мм
Длина	1 м

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ FLUKE 3.8MM/1M PROBE

NΩ	Наименование	Количество
1	Зонд для видеоскопа, диаметр 3,8 мм, длина 1 м, камера с передним направлением обзора Fluke 3.8MM/1M PROBE	1

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование телефон в москве +7 (495) 258-80-83