центральный офис в москве
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



| Номинальная/ Макс. мощность | |
|--------------------------------|----------------------|
| | 0,3 B |
| Число | |
| декад | |
| | 7 |
| Сопротивление | |
| | 10 Om - 111111100 On |
| Погрешность | |
| | ±0,05% |

Описание АКИП-7517/6

Особенности меры сопротивления АКИП-7517/6:

- Меры электрического сопротивления прецизионные многозначные (6 декад);
- Погрешность: от 0,01%;
- Широкий модельный ряд, сопротивления от 10 Ом до 111111100 Ом;
- Максимальная мощность: 0,2 Вт.

Характеристики АКИП-7517/6

| Сопротивление (мин.) | 10 Ом |
|-----------------------|--------------|
| Сопротивление (макс.) | 111111100 Ом |
| Число декад | 7 |
| Базовая погрешность | ±0,05% |
| Максимальная мощность | 0,3 Вт |

Комплектация АКИП-7517/6

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АКИП-7517/6

| NΩ | Наименование | Количество |
|----|--------------------------------|------------|
| 1 | Мера сопротивления АКИП-7517/6 | 1 |

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование телефон в москве +7 (495) 258-80-83