телефон в москве распланый овонок респланый овонок респланый овонок респланый овонок респланый овонов распланый овонок распл

гидравлических трубопроводов

Артикул: 0563 3240 71



По

Tei pa

Tei xpa

НАЗНАЧЕНИЕ

Testo 324 прекрасно оснащен для всех видов контроля:

- Проверка герметичности газовых трубопроводов.
- Проверка герметичности трубопроводов, транспортирующих СУГ.
- Проверка реле давления газа для обнаружения неисправностей в редукторе давления.
- Проверка трубопроводов питьевого водоснабжения.
- Проверка трубопроводов сточных вод.

ОПИСАНИЕ

Testo 324 – цифровой измерительный прибор нового поколения: более быстрый, удобный и безопасный, а также более точный, в сравнении со своими предшественниками в данной области применения.

С помощью esto 324 можно не только надежно и легко проводить испытания под нагрузкой и проверку герметичности трубопроводов, но и контролировать эксплуатационную пригодность. Достоверно узнать, работают ли все трубы и вентили надлежащим образом, можно только в ходетехнического контроля в реальных условиях эксплуатации.

ОСОБЕННОСТИ

- Незамедлительная готовность к работе (минимум предварительных настроек), удобство управления.
- Высокая точность результатов измерений.
- Автоматическое документирование результатов и анализ.
- Соответствие требованиям стандарта DVGW.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение	
Диапазон измерений (Зонд давления)	0 1000 r∏a	
Погрешность (Зонд давления)	±0.5 гПа Или ±3% от изм. знач.	
Диапазон измерений (Измерение температуры (т/п Тип К))	-40 +600 °C	
Погрешность(Измерение температуры (т/п Тип К))	±0,5 °C Или ±0,5%	
Диапазон измерений (Измерение температуры окружающего воздуха)	-20 +100 °C	
Диапазон измерений (Сенсор абсолютного давления)	600 1150 гПа	
Перегрузка (Сенсор абсолютного давления)	до 1200 гПа	
Погрешность (Сенсор абсолютного давления)	±3 rПa	
Рабочая температура	+5 +40 °C	
Ресурс батареи	Приблизительно 5 часов	
Температура хранения	-20 +50 °C	

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ТЕЅТО 324 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ

Наименование	Количество
Testo 324	1

Наименование	Количество
Блок питания для testo 324 и базовый принтер	1
Системный кейс, вкл. газоподводящее устройство	1
Соединительный блок с соединительным шлангом	1
Ручной насос для создания тестирующего давления	1
Адаптер для измерения давления в газовых котлах	1
Установочные фитинги для высокого давления 3/4" и 1 1/4"	1
Установочные фитинги для высокого давления 3/8" и 3/4"	1
Установочные фитинги для высокого давления 1/2" и 1"	1
Конический тестовый фитинг 1/2"	1
Конический тестовый фитинг 3/4"	1
Быстродействующий течеискатель testo 316-2	1
Базовый ИК-принтер (вкл. батарейки)	1
Запасная термобумага для принтера	1

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование телефон в москве +7 (495) 258-80-83