ı оливок FOSS Olivia

ТД «ЭСКО»
Точные измерения – наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Olivia™ дает вам быстрый и надежный анализ оливок за 30 секунд. Контроль качества поступающих оливок гарантирует справедливую оплату, а частый контроль ключевых параметров процесса обеспечивает максимальный выход и увеличение прибыли.

ФУНКЦИИ:

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Поскольку провести надежные измерения так легко, любой работающий на предприятии может выполнить высококачественный анализ и внести свой вклад в стабильность продукта.

Работа с пробой проста: просто измельчите оливки в молотковой мельнице с ситом 3–4 мм, наполните чашку и поместите ее в анализатор. А когда тест занимает 60 секунд без дополнительных затрат, вы тестируете столько, сколько захотите, пока не получите всю необходимую информацию.

Оливковые выжимки можно анализировать напрямую, без какой-либо дополнительной подготовки.

НАСКОЛЬКО ЭТО ЛЕГКО

1 Поместите подготовленный образец в держатель образцов
2 Выберите тип образца
3 Нажмите «Старт»
4 Дождитесь результата

ПРОСТОЙ ЗАПУСК С ГОТОВЫМИ ГЛОБАЛЬНЫМИ КАЛИБРОВКАМИ ИНС.

Измерения Olivia™ основаны на обширных данных, полученных за 25 лет разработки продукта в сотрудничестве с зерновой промышленностью. По мере выпуска новых калибровок они просто загружаются через Интернет и передаются в устройство Olivia™, гарантируя, что ваши результаты всегда будут точными и надежными.

FOSSASSURE™

FossAssure™ — это цифровой сервис Olivia™ , предназначенный для сокращения отходов продукции, обеспечения защиты бренда и повышения прибыльности за счет обеспечения качества и точности ваших аналитических результатов. Кроме того, услуги FossAssure™ также увеличат время безотказной работы инструментов и снизят производственные затраты за счет оптимизации работы и производительности ваших инструментов.

Характеристики FOSS Olivia

Параметры	Значение
Время анализа	1 минута для 10 подвыборок
Самооценочный тест	Примерно 10 минут при комнатной температуре
Вес образца	75 г
Режим измерения	пропускание
Диапазон длин волн	850–1050 нм
Детектор	Кремниевый линейный массив
IP-класс	42
Пакет программного обеспечения	Программное обеспечение для мозаики
Стандарты и одобрения Olivia™ имеет маркировку CE и соответствует следующим директивам: • Директива по электромагнитной совместимости 2004/108/EC • LVD (Директива по низкому напряжению) 2006/95/EC • Директива по упаковке и отходам 94/62/EC • Директива RoHS (ограничение использования опасных веществ) 2002/95/EC	
Требования к установке	
Источник питания	100–240 В переменного тока, 100 ВА*), 50–60 Гц, класс 1, с защитным заземлением
Температура окружающей среды	5–35 ºC
Температура хранения	от -20 ºC до 70 ºC
Влажность окружающей среды	< 93 % относительной влажности, циклическая до 100 % относительной влажности
Масса	11,4 кг
Размеры (Ш × Г × В)	230 x 390 x 420 мм
Среда	Стационарное оборудование для легкой промышленности

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83