РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Кл точ Чи деі Раз Ве

Вл

Αтι

Описание ПрофКиП Р40105 магазин сопротивлений

Назначение магазина сопротивлений ПрофКиП Р40105

Магазины сопротивлений ПрофКиП Р40105 предназначены для воспроизведений электрического сопротивления постоянному току. Принцип действия магазинов сопротивлений заключается в воспроизведении необходимых значений сопротивлений с помощью резистивных элементов. Конструктивно магазины сопротивлений с остротивлений с остротивления с остротивления с остротивления с остротивления с остротивления у пределенное количество резистивных элементов по сокращенной с смеме таким образом, чтобы величина установленного сопротивления соответствовала указанному на передней панели

Метрологические и технические характеристики ПрофКиП Р40105

Количество декад:	2
Диапазон воспроизведения сопротивления, Ом	105; 106;
Класс точности	0,02
Номинальное значение напряжения при включении не менее одной ступени декады, кВ	0.3
Габаритные размеры (В×Ш×Д), мм, не более	130×307×225
Масса, кг, не более	5

Условия эксплуатации магазина сопротивлений ПрофКиП Р40105

– температура окружающей среды, ^о С	от +19 до +21
– относительная влажность, %	от 30 до 80
– атмосферное давление, кПа	от 84 до 106

Комплект поставки магазина сопротивлений ПрофКиП Р40105

Магазин сопротивлений ПрофКиП Р40105	1 шт.
Паспорт ПРШН.411642.100-2020 ПС	1 экз.
Методика поверки РТ-МП-7881-551-2020	1 экз.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГАЗИНА СОПРОТИВЛЕНИЙ ПРОФКИП Р40105:

Параметр	Значение			
Метрологические и технические характеристики				
Количество декад	2			
Диапазон воспроизведения сопротивления, Ом	105 106			
Класс точности	0,02			
Номинальное значение напряжения при включении не менее одной ступени декады, кВ	0.3			
Габаритные размеры (В×Ш×Д), мм, не более	130×307×225			
Масса, кг, не более	5			
Условия эксплуатации				
Температура окружающей среды, °С	от +19 до +21			
Относительная влажность, %	от 30 до 80			
Атмосферное давление, кПа	от 84 до 106			

Nº	Наименование	Количество
1	Магазин сопротивлений ПрофКиП Р40105	1
2	Паспорт ПРШН.411642.100-2020 ПС	1
3	Методика поверки PT-MП-7881-551-2020	1

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование

телефон в москве +7 (495) 258-80-83