ГС-для замороженной зпищевой продукции г до 18 (0613 3211)

Артикул: 0613 3211



Описание Зонд-штопор NTC для замороженной пищевой продукции Testo (0613 3211)

NTC зонд для замороженных пищевых продуктов

Характеристики Зонд-штопор NTC для замороженной пищевой продукции Testo (0613 3211)

	Зонд-штопор NTC для замороженной пищевой продукции Testo (0613 3211)
Измерение температуры (сенсор NTC)	
Диапазон измерений	-50 °C — +140 °C
Погрешность	± 0.5 % от изм. знач. (+100 +140 °C) ± 0.2 °C (-25 +75 °C) ± 0.4 °C (в ост. диапазоне)
Быстродействие t99	20 c
1) Диапазон долгосрочных измерений до +125 °C, краткосрочных до +150 °C или +140 °C (2 минуты)	
Общие технические данные	
Длина наконечника трубки зонда	30 мм
Диаметр трубки зонда	8 MM
Диаметр наконечника трубки зонда	4 MM
Длина кабеля	1,5 м
Фиксированный кабель	да
Класс защиты	IP65
Корпус	нержавеющая сталь / СФБ
Длина трубки зонда	110 мм
Длина измерительного кабеля	1 500 мм
Цвет продукта	черный; серебряный
Размеры	1640 мм
Bec	132 r

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование телефон в москве +7 (495) 258-80-83