



Описание testo 926-1

Быстродействующий, эффективный прибор для измерения температуры, термометр testo 926, для пищевой отрасли. Благодаря защитному чехлу TopSafe (опция) измерительный прибор становится стойким к загрязнению, и это, делает его идеальным партнером для крупных кухонь, столовых, отелей, ресторанов или пищевой промышленности. Кроме того, термометр Testo 926-1 осуществляет измерение минимальных и максимальных значений, данные измерений могут также быть распечатаны на месте замера на портативном Testo принтере.

- Быстродействующие зонды для любой задачи
- Модель внесена в Государственный Реестр Средств измерений РФ
- Данные измерений распечатываются на Testo принтере по месту замера
- Прочный защитный чехол TopSafe (опция)
- Память для записи максимального/минимального значений
- Большой подсвечивающийся дисплей
- Функция Auto-Hold автоматически распознает последнее записанное значение
- Аудио сигнал тревоги (настройка границ сигнальных значений)

Особенности термометра testo 926-1:

- Информация моментально распечатывается на принтере Testo по месту проведения замера
- Прочный надежный защитный чехол TopSafe (опционально)
- Память для записи температурных максимумов/минимумов
- Большой дисплей с подсветкой
- Auto-Hold автоматически запоминает и при необходимости выдает последнее записанное значение температуры
- Аудиоиндикация превышения заданных пороговых значений

Характеристики testo 926-1

Технические характеристики Testo 926-1	
Диапазон изм. °C	-50 +400
Погрешность °C	±0.3
Рабочая t °C	-20 +50
t°C хранения	-40 +70
Тип батареек	9 В батарейка, 6F22
Размеры Д x Ш x В мм	182 x 64 x 40
Материал корпуса	ABS
Вес кг	0.2

Комплектация testo 926-1

1.	Прибор
2.	батарейка
3.	заводской протокол

