телефон в москве +7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

центральный офис в москве
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО. ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 805080

Lei заг



Описание Leica Disto S910

Последовательное измерение в отдельных точках.

Оснащенная технологией P2P Technology, модель Leica DISTO S910 произвела революцию в сфере измерений с помощью ручных лазерных дальномеров. Встроенная интеллектуальная стойка Smart Base позволяет с одного места измерить расстояния (например, ширину) между любыми двумя точками. Сочетание интеллектуальной Smart Base со встроенным датчиком наклона открывает совершенно новые возможности и делает модель Leica DISTO S910 самым универсальным лазерным дальномером на рынке.

Собирает результаты измерений в формате САД.

Leica DISTO S910 может сохранять все измерительные точки в файле формата DXF, как план этажа, план стены или даже 3D-модель, которые затем могут быть загружены на компьютер с помощью USB-интерфейса. Чтобы обеспечить вас полной и достоверной документацией, Leica DISTO S910 также сохраняет все фотографии, показывающие, где выполнять измерения. Это упрощает задачу создания более точных чертежей и ускоряет процесс проверки качества.

Передача координат точек в режиме реального времени.

Вы можете передавать данные измерений непосредственно со стройплощадки на портативный компьютер через интерфейс WLAN для дальнейшей обработки с помошью удобного программного обеспечения. Соединение устанавливается очень просто, по аналогии с точкой доступа. Вы можете передавать сколько угодно результатов измерения (с картинками или без них) и создавать и проверять документацию в режиме реального времени. Бесплатное ПО Leica DISTO transfer с Plugin software также поддерживает передачу данных в AutoCAD и BricsCAD.

Рабочий диапазон до 300 м благодаря X-Range Power Technology.

Встроенная инновационная технология X-Range Power Technology делает Leica DISTO S910 технологией измерений из будущего. Прибор способен измерять объекты на расстоянии до 300 м и гарантирует оптимальные характеристики работы: быстрое и надежное измерение даже объектов с низкой отражающей способностью и даже при ярком солнечном свете. Диапазон и точность проверяются в соответствии с ISO 16331-1.



Характеристики Leica Disto S910

Технические характеристики LEICA DISTO S910	
Изм.расст.	0,05 до 300 м
Точность	+1,0 MM
Единицы измерения	Метры, футы, дюймы
Встроенный визир	цифровой с 4х увеличением
Диапазон изм. угла	360°
Дисплей	Сенсорный экран
Автоматическое выключение	Лазер через 3 мин.; прибор через 6 мин
Подсветка дисплея	да
Память изм.	50
Класс защиты	IP54
Источник питания	Литий-ионный аккумулятор
Размер Д х Ш х В	164x61x32
Вес кг	0.290

Комплектация Leica Disto S910

1.	лазерный дальномер LEICA Disto S910
2.	USB зарядное устройство
3.	4 штекера для розеток
4.	петля на руку
5.	инструкция по эксплуатации
6.	чехол

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование

телефон в москве +7 (495) 258-80-83