



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 261-10-43
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
по адресу: г. Москва, ул. Мухоморова, д. 10
Комплект пирометра RGK PL-6 и термометра АМО Т105

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 724068



Описание Комплект пирометра RGK PL-6 и термометра АМО Т105

Инфракрасный пирометр RGK PL-6 - это инструмент для бесконтактного температурного контроля поверхностей и оборудования в диапазоне от -30 до +400°C с точностью $\pm 2^\circ\text{C}$ и шагом $0,1^\circ\text{C}$. Применяется для получения значений температуры трубопроводов и элементов систем отопления, двигателей, электрооборудования.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

- Лазерный целеуказатель
- Автоматическая поправка на температуру окружающей среды
- Оптическое разрешение 12:1
- Мгновенные замеры - время отклика 500 мс
- ЖК-дисплей с подсветкой
- Функция автоотключения для экономии заряда
- Вес устройства - 116 г.

УДОБСТВО И ЭРГНОМИКА

Пирометр RGK PL-6 хорошо лежит в руке, нескользящая прорезиненная ручка уменьшает риск случайного падения. Небольшой вес делает прибор оптимальным выбором для проведения множественных замеров. Управляющие кнопки расположены так, чтобы для оперирования всеми функциями было достаточно одной руки.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Пользователь может по желанию менять единицу измерения с $^\circ\text{C}$ на $^\circ\text{F}$, включать или выключать целеуказатель и подсветку. Все эти изменения отображаются на экране пиктограммами и всегда находятся перед глазами. После окончания замеров устройство переходит в режим "HOLD", и полученное значение фиксируется на экране.

ПРОВЕРКИ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

Характеристики модели RGK PL-6 позволяют работать при температурах от 0 до +40°C в условиях слабого или отсутствующего освещения. Показания на подсвеченном дисплее легко считываются, а лазерный указатель упрощает наведение на небольшие детали или области.

КОНТРОЛЬ ЗАРЯДА

ИК-пирометр питается двумя 1.5В батареями типа AAA, для смены которых достаточно сдвинуть крышку, расположенную в рукоятке. Уровень заряда удобно контролировать по индикатору на дисплее. После 13 с бездействия прибор автоматически отключается, что положительно сказывается на сроке жизни батарей.

Купить инфракрасный пирометр RGK PL-6, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

Характеристики Комплект пирометра RGK PL-6 и термометра АМО Т105

	RGK PL-6
Диапазон измерения	-30°C — +400°C
ИК-точность	$\pm 2^\circ\text{C}$ или $\pm 2\%$ (0°C до 400°C)
	$\pm 4^\circ\text{C}$ (-30°C до 0°C)
ИК-разрешение	$0,1^\circ\text{C}$
Коэффициент излучения	0,95 (фиксированный)
Время отклика	500 миллисекунд
Оптика	12 : 1
Спектральный диапазон	8-14 мкм

Автоматическое выключение питания	примерно через 13 сек.
Рабочая температура	0°С до +40°С
Температура хранения	-20°С до 60°С
Относительная влажность	10-90% во время работы <80% при хранении
Тип лазера	1 × точечный
Лазерный диод	мощность <1 мВт длина волны 630- 670нм класс 2
Источник питания	2 батарейки AAA, 1,5 В
Габаритные размеры	145х90х37 мм
Вес	116 г

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83