БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 800 350-70-37 УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



## Описание SONEL KT-640 (без поверки)

#### КТ-640 ТЕПЛОВИЗОР

Артикул: WMRUKT640

### • ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- полностью радиометрическая камера, которая регистрирует температуру в каждой точке изображения с высоким разрешением 640×480
- Использование расширенной версии формата JPG (запись служебной информации в графический файл)
- запись видео в инфракрасном режиме на SD карту или жесткий диск ПК/ потоковый просмотр на ПК
- регистрация реального изображения с разрешением 5 мегапикселей
- технология Infra Fusion просмотр совмещенного инфракрасного и реального изображения для эффективного позиционирования места измерения
- видеовыход VGA/PAL/NTSC для подключения к внешнему монитору и просмотру в режиме реального времени
- автоматическая маркировка точек максимальной/минимальной температуры с регулированием порога предупреждения. Изотермический анализ произвольных областей экрана.
- интуитивный интерфейс управления и настройки, доступный для неподготовленного пользователя.
- 8 цветовых палитр
- интегрированный Wi-Fi адаптер и USB-интерфейс.
- запись голосовых меток к термограммам продолжительностью до 60 с
- встроенный лазерный указатель и светодиодный фонарь
- дополнительный сенсорный ЖК экран 5,7" и видоискатель OLED 0,6" с разрешением 640×480
- съемная SD карта 16 Гб
- обновление изображения 50/60 Гц и цифровой зум  $\times 2$  и  $\times 4$
- питание от литиевых аккумуляторов
- защита от воды и пыли IP54
- устойчивость к вибрации

### Характеристики SONEL KT-640 (без поверки)

Основные характеристики SONEL KT-640 (без поверки)	
Дисплей	сенсорный ЖК экран 5,7
Частота обновления Гц	50/60 Гц и цифровой зум ×2 и ×4
Голосовые комментарии	∘запись голосовых меток к термограммам продолжительностью до 60 с

# Комплектация SONEL KT-640 (без поверки)

1.	LCD экран для тепловизора KT-640
2.	Адаптер универсальный 230 В
3.	Аккумуляторная батарея Li-ion
4.	Видео/RS232 кабель с интерфейсом lemo
5.	Видеокабель
6.	Внешнее устройство чтения карт памяти, USB кабель
7.	Зарядное устройство для Li-ion аккумуляторов
8.	Кабель последовательного интерфейса USB Mini
9.	Кабель с разъемом Іето
10.	Карта памяти SD 2 Гб.,Футляр для тепловизора KT-640

К1 Пр © 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование телефон в москве +7 (495) 258-80-83