ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ 8 800 350-70-37 Ул. гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: MS4645B



| Частотный диапазон от | |
|--------------------------|--|
| Частотный диапазон до | |
| Тип | |
| Кол-во встроенных портов | |
| Интерфейс | |
| Разпошонио | |

Описание Anritsu MS4645B

- Диапазон частот анализатора цепей 10 МГц 50 ГГц
- 70 кГц 50 ГГц с опцией MS4640B-070
- 2 порта (расширение до 4 портов с приставкой MN4697C)
- 16 независимых измерительных каналов

Характеристики Anritsu MS4645B

| Параметры |
|--|
| Диапазон частот анализатора цепей 10 МГц - 50 ГГц |
| 70 кГц - 50 ГГц с опцией MS4640B-070 |
| 2 порта (расширение до 4 портов с приставкой MN4697C) |
| 16 независимых измерительных каналов |
| Измерения S11, S21, S22, S12, любой определяемой пользователем комбинации a1, a2, b1, b2 и 1 |
| Измерения в частотной области, области мощности, временной области (опция MS4640B-002), непрерывной генерации и области расстояний |
| От 2 до 100 000 точек измерений на одном канале |
| Полоса ПЧ 1, 3, 10, 30, 100, 300, 1к, 3к, 10к, 30к, 100к, 300к, 1М (Гц) |
| Динамический диапазон до 142 дБ на частоте 2,3 ГГц, до 126 дБ на частоте 50 ГГц (с опциями MS4645B-031 и MS4645B-051) |
| Динамический диапазон приёмника до 120 дБ на частоте 50 ГГц |
| Уровень собств. шума от - 110 дБм на частоте 2,3 ГГц, от -110 дБм на частоте 50 ГГц |
| Диапазон установки вых. мощности генератора на частотах от 38 ГГц до 50 ГГц: |
| от -25 дБ до +5 дБ |
| от -85 дБ до +1 дБ (с опцией MS4645B-061 или MS4645B-062) |
| от -25 дБ до +7 дБ (с опцией MS4645B-031) |
| от -95 дБ до +10 дБ (с опцией MS4645B-031, MS4645B-061 или MS4645B-062) |
| Дифференциальные измерения (опции MS4645B-031 и MS4640B-043) |
| Импульсные измерения (опции MS4645B-035 и MS4640B-042) |
| Внешние блоки импульсных модуляторов SM6629 и SM6631 |
| Смещение частоты настройки приёмника (опция MS4640B-007) |
| Измерения коэффициента шума (опция MS4640B-041) |
| Интерфейсы USB, LAN, GPIB |
| Цветной сенсорный экран, диагональ 26,4 см |
| Стандартная гарантия 3 года |