



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

3

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: MS4647B



Ча
от

Ча
до

Ти

Ди
ди

Ра

Со

Описание Anritsu MS4647B

Векторный анализатор цепей Anritsu MS4647B - самый производительный и точный анализатор цепей из доступных на рынке измерительной техники. В нем соединены самые современные технологии для решения самого широкого круга задач, которые только могут возникнуть перед разработчиками и производителями.

Основываясь, на более чем 40 летнем опыте, Anritsu открывает новые горизонты измерений в миллиметровом диапазоне. Векторные анализаторы цепей Anritsu серии VectorStar позволяют проводить измерения в диапазоне от 70 кГц до 70 ГГц от единого ВЧ разъема, от 70 кГц до 145 ГГц в широкополосном варианте и до 1,1 ТГц используя внешние модули миллиметрового диапазона. Векторные анализаторы цепей серии VectorStar предлагают новый уровень производительности для измерения S-параметров ВЧ, СВЧ устройств и устройств миллиметрового диапазона.

Anritsu обеспечивает ВЧ и СВЧ инженеров мощным измерительным инструментом для высокопроизводительного анализа устройств начиная от транзистора на подложке до систем связи в коммерческого или оборонного назначения. В дополнение к уровню производительности измерений, каждая модель может быть модернизирована до более широкого диапазона частот, большего количества портов.

Опциональная функция PulseView™, в сочетании с инновационной опцией оцифровки по ПЧ (Option 035), предлагает лучшие в отрасли разрешение импульса 2,5 нс и бескомпромиссный динамический диапазон 100 дБ, не зависящий от различных рабочих циклов. PulseView обеспечивает отображение импульсных измерений в реальном времени, позволяя динамически изменять параметры импульсов, для немедленной проверки ваших разработок.

Опция DifferentialView™, в сочетании с опцией двойного внутреннего источника (Опция 031), предлагает режим отображения анализа в реальном времени дифференциальных устройств и компонентов, позволяя изменять фазу и амплитуду внутренних источников.

Опция Коэффициент шума, векторного анализатора цепей MS4647B, основывается на технике холодного источника, для повышения точности измерения коэффициента шума. VectorStar – это единственная платформа векторного анализатора цепей, способная проводить измерения коэффициента шума в диапазоне от 70 кГц до 125 ГГц и доступна с приемником с оптимизированным шумом для измерений в диапазоне от 30 ГГц до 125 ГГц.

Векторный анализатор цепей ANRITSU MS4647B предлагает новый уровень производительности для моделирования устройств, где инженеры пытаются воспроизвести все точно и надежно, для R&D инженеров, позволяя им получить все возможные параметры работы устройства, а также для производства, где инженеры пытаются максимизировать пропускную способность без ущерба для точности.

Приборы серии MS4640B имеют 3 года гарантии! Анализатор MS4647B – выбор взыскательных инженеров!

Характеристики Anritsu MS4647B

Параметры	Значение
Диапазон частот	от 70 кГц до 70 ГГц
Тип	Настольный
Возможности	Векторный анализ цепей
Сертификат об утверждении типа СИ	Да
Архитектура ВАЦ	Реверсивный
Динамический диапазон	>140 дБ
Частотное разрешение	1 Гц

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83