центральный офис в москве

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 **ZAKAZ@ESKOMP.RU** 

Артикул: 50150700



Пи Pa Be

Ди

## **НАЗНАЧЕНИЕ АТТ-1507**

**Прибор АТТ-1507** предназначен для измерения освещенности от источников света различного типа: дневного света, ламп накаливания с вольфрамовой нитью, флуоресцентных ламп, ламп дневного света, ртутных ламп.

- функция удержания текущего показания
- функция записи максимального, минимального и среднего значений
- функция относительных измерений в процентах
- измерение в люксах и фут-канделах
- функция автоматического выключения прибора

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АТТ-1507

Параметр	Значение
Экран	высококонтрастный ЖКИ с высотой цифр 13 мм
Диапазон измерений Люкс	0100000 люкс
Точность ± %	±5%
Быстродействие	0,4 c
Питание	9 В, батарея типа «Крона»
Габариты мм	прибор – 180х72х32 мм; датчик – 85х55х12 мм
Вес кг	335 г (с батареей)
Зонды Актаком АТТ-1507	
Тип зонда	

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АТТ-1507

Nº	Наименование
1.	прибор
2.	датчик
3.	руководство по эксплуатации

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование телефон в москве +7 (495) 258-80-83