телефон в москве естпитный эвонок еСТ/1845 Э. В СТРО ЭНСЭТОИИЗ АКЭ Т. 2200 кого, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: АКЭ-2200



Ти сет

Ви

Ма на

Ма на

Ма

u

ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗАТОРА КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ОДНОФАЗНЫХ И ТРЕХФАЗНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ АКЭ-2200:

- Класс A (АКЭ-2200), класс S (АКЭ-2100);
- Входящее напряжение: 1...1000 В скз / 1...1400 В п-п;
- Ток 0...6000 A (в зав. от т/преобразователя);
- Частотный диапазон АКЭ-2100: 50/60 Гц (до 50-й гармоники);
- Частотный диапазон АКЭ-2200: 50/60 Гц (до 100-й гармоники) или 400 Гц (до 12-й гармоники);
- Измерения в 1 фазных и 3-х фазных сетях (10 типов схем подключения);
- Измерение переменного напряжения и силы переменного тока (TRMS), частоты, мощности (активной, реактивной, полной), коэф. мощности, активной и реактивной энергии (P, S, Q);
- Регистрация бросков пускового тока, анализ формы сигнала, быстроменяющихся переходных процессов;
- Оценка качества энергии: напряжение TRMS, асимметрия в фазах (разбаланс), частота, измерение гармоник напряжения/ тока, регистрация провалов, перенапряжений и прерываний напряжения;
- Измерение коэффициента несимметрии;
- Измерение дозы фликера: кратковременная (Pst), длительная (Plt);
- Внутренняя память 128 МБ (АКЭ-2100), 1ГБ (АКЭ-2200);
- Увеличение памяти (внешняя SD карта): до 32 ГБ (АКЭ-2200), до 8 ГБ (АКЭ-2100);
- Интерфейсы: Wi-Fi (АКЭ-2200), USB, LAN;
- Цветной ТЕТ ЖК-дисплей с подсветкой;
- Универсальное питание.

Характеристики АКИП АКЭ-2200

Тип сети	1Фи3Ф
Виды измерений и тестов	Чередование фаз, ACV, AC, мощность, энергия, коэффициент мощности
Максимальное напряжение	1000 Вокз
Разрешение	0,01 B
Максимальный ток	6000 А (в зав. от т/преобразователя)
Разрешение	0,01 A
Частота	50/60, 400 Гц
Гармоники	100 (12 при 400 Гц)
Экран	640 x 480
Питание	Батарейное (аккумулятор) Сетевой адаптер
Особенности	Класс А. Оценка качества энергии (ПКЭ), регистрация и измерение аномалий напряжения. Регистрация бросков пускового тока, анализ формы сигнала, быстроменяющихся переходных процессов. Измерение дозы фликера. Внутренняя память 32 ГБ. Преобразователи тока в комплект поставки не входят, заказываются отдельно.
Интерфейсы	LAN, WiFi

Комплектация АКИП АКЭ-2200

1.	Анализатор качества электрической энергии в однофазных и трехфазных электрических сетях АКЭ-2200	1
2.	Измерительные проводоа (черный, синий, красный, зеленый, желтый)	5
3.	Зажимы (Крокодил)	5
4.	Сетевой адаптер питания	1
5.	Соединительный кабель 220В	1
6.	Сумка для переноски	1
7.	Ручка ремешок	1

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование

телефон в москве +7 (495) 258-80-83