9000 - тестер токов утечки

Артикул: GLC-9000

НАЗНАЧЕНИЕ ТЕСТЕРА ТОКОВ УТЕЧКИ GLC-9000

Тестера токов утечки **GLC-9000** предназначен для производственных линий по выпуску ЭУ (1Ф и 3Ф электроизделия), для испытательных центров и служб контроля параметров электробезопасности при эксплуатации.

ОСОБЕННОСТИ ТЕСТЕРА ТОКОВ УТЕЧКИ GLC-9000

- Диапазон измерений токов (постоянныого / переменного): 0,01 мкА...75 мА (±0,2%);
- Тип измеряемых токов - DC, AC, AC+DC, ACpeak;
- Тестер имеет возможность измерения параметров нагрузки: U до 300 В, ток до 10 А (± 2%);
- Память: 30 предустановок заданных пользователем, 50 профилей тестов по нормам: IEC 60335, IEC 60598, IEC 60745, IEC 60950, IEC 60990, IEC 61010, IEC 61140;
- Интерфейсы: RS-232, USB (2 – h/d), GPIB (КОП), а также порт аналогового управления EXT I/O;
- Масса 5 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТЕРА ТОКОВ УТЕЧКИ GLC-9000

Параметр	Значение
Диапазон измерений токов (постоянный / переменный)	0,01 мкА...75 мА (±0,2%)
Тип измеряемых токов	DC, AC, AC+DC, ACpeak
Измерение параметров нагрузки	U до 300 В, ток до 10 А (± 2%)
Память	30 предустановок заданных пользователем, 50 профилей тестов по нормам : IEC 60335, IEC 60598, IEC 60745, IEC 60950, IEC 60990, IEC 61010, IEC 61140
Интерфейсы	RS-232, USB (2 – h/d), GPIB (КОП), а также порт аналогового управления EXT I/O
Габариты	330x150x350 мм
Масса	5 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ GLC-9000

№	Наименование	Количество
1	Тестер токов утечки GLC-9000	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование