

ТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | Й ПРИЦЕЛ HIKMICTO Thunder Pro TQ50 ДЛЯ ОХОТЫ - Наша профессия!

+7 (495) 258-80-83 8

8 800 350-70-37

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

AKAZ@ESKOMP.RU



Тепловизионный прицел Hikmicro Thunder PRO TQ50 - флагманский прибор от Hikmicro. Топовый тепловизор оснащен самой большой матрицей и объективом в линейке, которые позволяют охотнику произвести точный выстрел на снайперских дистанциях. Прицел подготовлен для использования в сложных погодных условиях, имеет два режима наблюдения и несколько цветовых палитр. Подойдет для любого вида охоты в различных широтах. Компания, которая производит теплоприцел, заслуживает доверия. Нikmicro — дочерняя фирма Hikvision, специализирующаяся на приборах для сотрудников военных и охранных ведомств, снайперов и охотников. На территории России фирма присутствует более трех лет.

Теплоприцел Hikmicro Thunder PRO TQ50 мы порекомендуем опытным охотникам, уже знакомым со спецификой «работы» на таком оборудовании.

ОПИСАНИЕ ТЕПЛОВИЗИОННОГО ПРИЦЕЛА HIKMICRO THUNDER PRO TQ50:

Прибор комбинирует в себе функции нескольких устройств:

- Тепловизор с прицельной сеткой, 4 цветовыми палитрами и дальностью обнаружения до 2600 м;
- Оптический прицел с 1,5 кратным оптическим увеличением, Х8 цифровым зумом и стадиометрическим дальномером;
- Камера-монокуляра с возможностью фото и видео съемки.

Прицел исполнен в минималистичном стиле, управление осуществляется при помощи прорезиненных кнопок и барабанов ввода поправок, он обладает ударопрочностью и имеет герметичную крышку объектива. Степень защиты IPX7 – можно ронять в реку, на скальные камни и пользоваться в пыльной буре.

Девайс имеет очень большой объектив – 50 мм, значительный угол обзора – 8,8х7,0 и оптическое увеличение 1,5 крат. С его помощью реально обнаружить зайца или глухаря в густом темном лесу зимой на большом расстоянии. Дисплей (OLED) 1024х768 в совокупности с Vox матрицей 640х512 (50Гц) выдает глазу охотника четкую стабильную картинку с детализацией объекта, на таком оборудовании вы четко сможете выбрать зону для выстрела на любом животном.

Присутствует и полюбившаяся охотникам функция «кадр в кадре», позволяющая одновременно наблюдать и за целью, и за периферией. Имеет шторочный принцип калибровки, который значительно лучше более дешёвого цифрового. Программное обеспечение позволяет выбрать и запомнить до 5 пользовательских профилей для разных локаций и погодных условий, которые можно комбинировать из 4 палитр и 5 прицельных сеток. Есть два режима наблюдения - «лес» и «поле».

Среди дополнительных функций можно выделить – Wi-fi, скачиваемые приложения, онлайн трансляция, запись видео, память на 16 Гб.

Время работы от двух батарей CR123A до 4,5 часов. Элементы питания легко меняются на запасные.

Профессиональный прибор для знатоков и ценителей.

Характеристики Hikmicro Thunder Pro TQ50

Параметр	Значение
Разрешение матрицы, пиксели	640 x 512
Дальность обнаружения по ростовой фигуре, м	2600
Оптическое увеличение, крат	1,5
Дистанция обнаружения по ростовой фигуре, м	1800-2500 м, свыше 2500 м
Частота матрицы, Гц	50
Наличие wi-fi	Да
Фото/видеозапись	На внутреннюю память
Вес, г	487
Диапазон рабочих температур, °С	-20 – +55
Удаление выходного зрачка, мм	45
Поле зрения, градусов	8,8x7,0
Диапазон настройки диоптрий, дптр	-5+3
Высота, мм	66,4
Ширина, мм	78,2
Длина, мм	200
Чувствительность, мК	<35
Размер пикселя матрицы, мкм	12
Принцип калибровки	Шторочный
Цифровое увеличение, x	1/2/4/8

Параметр	Значение
Цифровое увеличение, крат	1/2/4/8
Тип элементов питания	CR123A
Тип дисплея	OLED
Разрешение дисплея, пиксели	1024 x 768
Наличие цветных палитр	Да
Время работы от комплекта батарей, ч	4
Водонепроницаемость	IP67
Объектив/относительное отверстие	50 мм F/1,0

Комплектация Hikmicro Thunder Pro TQ50

NΩ	Наименование	Количество
1.	Тепловизионный прицел Hikmicro Thunder Pro TQ50	1

© 2012-2024, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование

телефон в москве +7 (495) 258-80-83