

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



## НАЗНАЧЕНИЕ ДЕЛИТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ ИДН 5.1:

Делитель напряжения **ИДН 5.1** предназначен для измерения параметров импульсов напряжения с амплитудой до 5 киловольт и длительностью до 1 микросекунды. Применяется совместно с осциллографами с входным сопротивлением 50 Ом.

## Характеристики ИДН 5.1

Параметр	Значение
Максимальное импульсное напряжение (при длительности импульсов не более 1мкс)	5 KB
Входное сопротивление	1000 ± 10 Ом
Коэффициент деления	1:40
Погрешность коэффициента деления на постоянном токе	не более 1%
Неравномерность коэффициента деления в диапазоне частот (МГц): от 0 до 100 от 100 до 300 от 300 до 400	0,3 дБ 1,5 дБ 3,0 дБ
Габаритные размеры	Ø 22 мм x 110 мм
Macca	не более 0,2 кг

## Комплектация ИДН 5.1

Nº	Наименование	Количество
1	Делитель напряжения ИДН 5.1	1

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование телефон в москве +7 (495) 258-80-83