ій монокуляр iRay AFFO AL 19



+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО. ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание iRay AFFO AL 19

AFFO AL 19 — тепловизионный монокуляр от ведущего производителя индустрии, компании iRay. Линейка данной серии имеет мощный сенсор с разрешением 384x288, собственной разработки компании, изготовленный по 12 микронной технологии и высокую чувствительность <40mk, что обеспечивает детализированное изображение на рекордных дистанциях, также и в моменты наблюдения, когда температура объектов имеет минимальную разницу, за счет чего пользователь получает больше деталей и информации при наблюдении. Частота смены кадров составляет 50Hz в совокупности с передовыми алгоритмами обработки изображения, динамичные сцены при наблюдении передаются без искажений или зависаний, вы легко можете отслеживать быстро перемещающиеся объекты.

Германиевый 19 миллиметровый объектив устройства с широким диапазоном пропускания ИК-лучей. Данный диапазон улавливает минимальное излучении объектов, передавая мельчайшее детали и делает комфортным наблюдение в условиях неблагоприятных для теплового спектра.

Угол обзора 13.8 x 10.4 охватывает большую часть территории наблюдения. AFFO AL 19 отлично подойдет охотникам или специальным охранным службам. Данный угол обзора предоставляет быстрый поиск цели, а также удобство при наблюдении за группой объектов. Что бы получать больше деталей о конкретном объекте, тепловизор для охоты AFFO AL 19 имеет цифровое увеличение с шагом — 1 — 2 — 4.

Морозостойкий LCOS дисплей с высококонтрастным отображением и разрешением 720 x 540, встроен в широкий окуляр устройства, что предоставит дополнительный комфорт при просмотре.

Дизайн «АФФО» разработан максимально удобно и понятно. Прибор легко управляется одной рукой, клавиши расположены с учетом интуитивного управления. Вам не потребуется специальных знаний, чтобы внести какие-либо настройки или включить необходимую функцию.

Высокий класс защиты IP67 и широкий диапазон рабочих температур -40 ~ +50. Вы можете использовать AFFO AL 19 в экстремальных погодных условиях, таких как проливной дождь, мокрый снег, мороз или жара. Образование коррозии и скопление влаги внутри корпуса исключено.

АFFO имеет множество эффективных функций необходимых для достижения результата на охоте, а также его длительная автономность, более 7.5 часов и возможность использования внешнего источника питания, позволяет использовать прибор весь период времени нахождения на охоте.

Функции:

- ЛЦУ
- LED-фонарик
- Модуль Wi-FI
- Фото и видео запись
- Возможность отключения индикатора заряда батареи
- 32GB встроенной памяти
- Разъем USB Type-C
- Диоптрийная коррекция
- Разнообразие цветовых палитр

Тепловизионный монокуляр AFFO AL 19 надежное и компактное устройство с высокой производительностью, дальностью обнаружения и детализацией изображения. Прибор имеет обширное количество полезных и эффективных функций для наблюдения и охоты, высокую автономность для длительного использования и надежную защиту для эксплуатации в суровых погодных условиях.

Характеристики iRay AFFO AL 19

Параметры	Значение
Размер сенсора	384x288
Сенсор	iRay Vox Ceramic
Плотность пикселей	12um
Частота кадров	50Hz
Чувствительность	<40mk
Материал объектива	Германий
Размер объектива	19мм
Увеличение	2x - 8x
Угол обзора	13.8 x 8.7
Тип дисплея	AMOLED
Разрешение дисплея	640x400
Класс защиты	IP67

Параметры	Значение
Рабочая температура	-40 ~ +50
Внешнее питание	USB Type-C
Время работы	7.54
Питание	Li-lon / 3/6Ah / 3.6 V
Диоптрийная коррекция	-7 - +2
Запись видео и фото	Есть
Память	8GB
Фонарик	Есть
Цифровое увеличение	1x / 2x / 4x
Размер (мм)	169 x 60 x 60
Bec	350гр
Страна производства	Китай
Гарантия	2 Года
Рабочие характеристики	
Обнаружение человека	986м
Обнаружение автомобиля	2384м
Распознание автомобиля	951м
Распознание человека	393м
Обнаружение кабана	762м
Распознание кабана	304м

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование телефон в москве +7 (495) 258-80-83