



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Артикул: HP06



Компания iRay Technology взяла за традицию каждый год удивлять своих поклонников и мировой рынок, начиная с 2009 года – основания компании, коллектив работает над новыми принципами визуализации инфракрасного излучения, также, как и над форм-факторами тепловизоров и методами выдачи данных. Айрей регулярно рождает приборы для охоты, туризма, охранной деятельности и прочего, которые незамедлительно становятся популярными, достигается это путем обеспечения потребителей приборами идеального качества и больших функциональных возможностей. При всех прочих достоинствах, приборы этого производителя всегда остаются на порядок более выгодным приобретением в плане стоимости, ведь по другим параметрам они ничем не уступают, а порой даже превосходят своих конкурентов.

Успех iRay не случаен, компания заботится о благополучии своих клиентов так же, как и своих сотрудников. На рабочих местах созданы комфортные условия труда, территория завода может сравниться с небольшим городом со всеми благами, например, школы, детские сады, жилые комплексы, кинотеатры, торговые центры. Обеспечив идеальные условия для работы и проживания, производитель создал огромный потенциал самоотверженности и максимальной отдачи всего штата профессионалов. В дополнение ко всему, был установлен жесткий контроль качества на каждом этапе производства, что полностью исключает попадание брака на полки магазинов.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллиматорный прицел iRay XHolo HP06 оснащен германиевой линзой оптимального размера, которая обеспечивает беспрепятственный поток данных на матрицу с высоким разрешением. Сенсор обладает рядом поразительных свойств – это высокая чувствительность к разнице температур, которая обеспечивает высокую детализацию изображения и высокая плотность пикселей, дающая непревзойденную четкость и насыщенность. Датчик коллиматора работает с высокой частотой, оптимальной для размера дисплея.

- Диаметр объектива 6,8 мм;
- Матрица типа VOx;
- Разрешение матрицы 320x240 пикселей;
- Плотность пикселей 17 мкм;
- Частота обновления картинки 25 Гц;
- Температурная чувствительность 50 мК.

## ДИСПЛЕЙ, ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, ДАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

Тепловизионный коллиматор iRay XHolo HP06 имеет дисплей, изготовленный по технологии OLED, устойчив к низким температурам и другим неблагоприятным условиям. Углы обзора в девайсе максимально комфортные, позволяющие видеть огромное пространство сразу, не теряя цель из виду, даже самую быструю. Вы сможете без проблем охотиться как на очень близких, так и на средних дистанциях.

- Встроенный OLED дисплей 1,8 дюйма;
- Углы обзора 43x33 град;
- Идеально подходит для охоты на малой и средней дальности.

## ФУНКЦИОНАЛ

Тепловизоры коллиматорные iRay XHolo оборудованы оптимальным количеством функциональных возможностей, этот производитель славится отсутствием страсти к огромному количеству бесполезных функций. По этой причине на корпусе присутствует всего две кнопки управления, в вашем распоряжении будет несколько цветowych палитр и прицельных меток. По необходимости вы сможете использовать цифровой зум, интерфейс в девайсе предельно интуитивно понятен, с которым справится даже новичок.

- 4 цветowych палитры;
- 3 прицельных сетки;
- Цифровой зум 2x, 4x;
- Интуитивный интерфейс.

## ПИТАНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ

Тепловизионный прицел iRay XHolo HP06 не обделен многофункциональным USB портом, имеющим специальную защитную заглушку. Установка на оружие осуществляется при помощи быстроръемного крепления Пикатинни. Можно выбрать из двух типов элементов питания, при этом, один из них дает большее количество времени автономности.

- Порт USB для обмена данными с ПК;
- Быстроръемное крепление Пикатинни;
- Аккумулятор CR123A/16340;

- Автономность работы 3/2 часа соответственно.

## ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Тепловизионный коллиматорный прицел XHolo HP06 способен выдержать огромную отдачу от самых крупных калибров, в том числе и гладкоствольного оружия, таким образом, вы сможете устанавливать прицел куда угодно для любого типа охоты на ближней и средней дистанциях. Вес и габариты прибора невероятно малы, корпус имеет высокие показатели прочности и стойкости к естественному износу, также, он защищен от проникновения пыли и воды в любом виде, это позволит работать в абсолютно любых условиях окружающей среды.

- Выдерживает отдачу более 6000 Дж;
- Прочный и легкий корпус;
- Защита от агрессивной среды IP67;
- Вес 240 грамм;
- Габаритные размеры 58x80x80 миллиметров.

## Характеристики iRay HP 06

Параметры	Значения
<b>Рабочие характеристики</b>	
ИК-разрешение	240x210
Плотность матрицы	17um
Увеличение	1x, 2x, 3x, 4x
Чувствительность сенсора	<50mk
Частота смены кадров	25 Герц
Материал объектива	Германий
Объектив	6.8мм
Угол зрения	33.4 x 29.4 градусов
Дисплей	AMOLED
Разрешение дисплея	320x320 px
Влагозащита (IP)	IP66
Внешнее питание	Type-C
Время работы	До 3ч
Калибровка	Автоматическая / Ручная
Лазерный целеуказатель	Есть
Палитры	4 шт.
Питание	CR123
Прицельная сетка	4 шт.
Профили пристрелки	4 шт.
Рабочая температура	-30 - +50
Ударная стойкость	6000 ДЖ
Вес	240гр
Гарантия производителя	2 года
Страна производства	Китай
Обнаружение автомобиля	480м
Распознавание автомобиля	260м
Обнаружение человека	249м
Распознавание человека	140м
Обнаружение кабана	210м
Распознавание кабана	90м

## Комплектация iRay HP 06

№	Наименование	Количество
1.	Тепловизионный прицел	1
2.	Быстросъёмное крепление Weaver/Picatinny	1
3.	Кабель питания USB - USB Type-C	1
4.	Инструкция по эксплуатации	1
5.	Гарантийный талон	

