телефон в москве +7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 790656



## Описание Leica Disto X310

Высокоточный инженерный лазерный дальномер Leica DISTO X310 предназначен для решения задач в самых различных областях человеческой деятельности. Этот уникальный прибор оснащен массой функций, имеет великолепные эргономические свойства, а компактные размеры и легкий вес позволяют с легкостью размещать его в руке или в кармане. Высококачественные линзы из закаленного стекла не деформируются при изменениях температуры, что обеспечивает высочайшую точность измерений при любых погодных условиях.

Дальномер Leica DISTO X310 может определять расстояния до объектов, находящихся на удалении до 80 метров. При помощи встроенного уровня можно максимально точно определять наклонные расстояния, а специальный встроенный датчик угла наклона на 360 градусов обеспечивает возможность измерения расстояний, находящихся за пределами прямой видимости. Для работы на больших расстояниях рекомендуется устанавливать инструмент на штатив, для чего предусмотрена специальная резьба, выполненная на высокопрочном металле инструмента.

Лазерный дальномер leica DISTO X310 оснащен многопозиционной скобой, при помощи которой можно закреплять прибор на любой поверхности, причем скоба имеет функцию автоматического распознавания текущего положения. Лазерная рулетка Leica DISTO X310 имеет быстрый доступ к различным дополнительным функциям, при помощи которых вы с легкостью сможете произвести сложение или вычитание величин, определить площадь объекта или его периметр.

Leica DISTO X310 – это надежный мультифункциональный дальномер, выполненный в ударопрочном корпусе. Прибор способен выдерживать падение на асфальт с высоты двух метров, и имеет улучшенную защиту от пыли и влаги по стандарту IP65.

## Характеристики Leica Disto X310

Технические характеристики LEICA DISTO X310	
технические характеристики селся DISTO X310	
Изм.расст.	120 м
Точность	1,0 MM
Встроенный визир	Нет
Диапазон изм. угла	360°
Тип лазера	635 нм, < 1 мВт
Функции	функции косвенных измерений и по теореме Пифагора и определения параметров помещения
Память изм.	5000
Класс защиты	IP65
Источник питания	2 x 1,5V LR03 (AAA)
Температура эксплуатации	-10 +50°C
Температура хранения	-25 +70°C
Размер Д х Ш х В	122x55x31
Вес кг	0.155

## Комплектация Leica Disto X310

1.	Leica Disto X310
2.	чехол
3.	комплект батареек
4.	инструкция
5.	ремешок на запястье

Вы Эт ра: © 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование

телефон в москве +7 (495) 258-80-83