

телефон в москве бесплатный звонок центральный офис в москве работаем в будни с 9 до 18 +7 (495) 258-80-83 8 800 350-70-37 Ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51 ZAKAZ@ESKOMP.RU

ттвынии в в помогательный контактор ВGF00.22A 230V 50/60FASTON

Артикул: 11BGF0022A230



Описание Lovato 11BGF0022A230

Характеристики Lovato 11BGF0022A230

Тип	Вспомогательный контактор
Число полюсов	4
Напряжение питания катушки	230 VAC
Тепловой ток, lth (≤ 40°C)	10 A
Номинальное напряжение изоляции, Ui	690 B
Рабочая частота	50 ~ 60 Гц
Конфигурация контактов	2NO + 2NC
Средняя потребляемая мощность при 20°C (коммутация/удержание)	3,2 Вт
Тип соединения	Фастон
Крепление	Винтовое или на DIN рейку 35 мм
Монтажное положение	Нормальное: в вертикальной плоскости, допустимое: ± 30°
Степень защиты клемм	IP20
Механическая износостойкость	20 млн. циклов
Максимальная частота срабатывания	3600 циклов/час
Рабочая температура	−40°C +60°C
Bec	0,160 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2024, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ +7 (495) 258-80-83