телефон в москве весплатный звонок центральный офис в москве работаем в будни с 9 до 18 +7 (495) 258-80-83 8 800 350-70-37 Ул. Гиляровского, дом 51 <u>ZAKAZ@ESKOMP.RU</u>

GAZU63CB 3P DISC.SWITCH 63A IN ENCLOS. C/W GAX61B

Артикул: GAZ063CB



Описание Lovato GAZ063CB

Характеристики Lovato GAZ063CB

Тип	Трехполюсный
Тепловой ток, lth (≤ 40°C)	63 A
Исполнение	В корпусе с черной рукояткой
Номинальное напряжение изоляции, Ui	1000 B
Номинальное импульсное перенапряжение, Uimp	8 кВ
Номинальный рабочий ток при 400 В, le	63 A
Номинальная рабочая мощность при 400 В	30 кВт
Тип соединения	Торцевая клемма
Крепление	Винтовое или на DIN рейку 35 мм
Монтажное положение	Любое
Механическая износостойкость	30000 циклов
Электрическая износостойкость	30000 циклов
Материал корпуса	Пластик
Степень защиты	IP65
Рабочая температура	−25°C +55°C
Bec	1,220 кг
Количество в упаковке	1 шт.

© 2012-2024, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ +7 (495) 258-80-83