ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

+7 (495) 258-80-83 8 800 350-70-37 Ул. гиляровского, дом 51 ZAKAZ@ESKOMP.RU

## GE0400N ВЫКЛЮЧатель-разъединитель 3Р с предохранителем NH

Артикул: GE0400N



## Описание Lovato GE0400N

## Характеристики Lovato GE0400N

Тип	Трехполюсный
Исполнение	С держателем предохранителя NH
Тепловой ток, lth (≤ 40°C)	400 A
Номинальное напряжение изоляции, Ui	1000 B
Номинальное импульсное перенапряжение, Uimp	12 кВ
Номинальный рабочий ток при 400В, Іе	400 A
Номинальная рабочая мощность при 400В	220 кВт
Тип соединения	Клемма под наконечники или шины
Крепление	Винтовое
Монтажное положение	Любое
Механическая износостойкость	10000 циклов
Электрическая износостойкость	1000 циклов
Рабочая температура	−25°C +55°C
Bec	6,600 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2024, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ +7 (495) 258-80-83