



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 251-11-03  
**РСК MD-12**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Артикул: 751438



## МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ RSK MD-12

Доступный и легкий в освоении прибор для поиска металлических предметов в земле и песке. Устройство можно успешно применять для охоты за черным металлом, поиска монет и других реликвий.

### DD-КАТУШКА С УВЕЛИЧЕННЫМ ДИАМЕТРОМ

Катушка типа Double-D (DD) менее зависима от воздействия высокоминерализованной почвы, а увеличенный до 20 см диаметр позволяет производить поиск на глубине до 30 см.



### МАКСИМАЛЬНАЯ НАГЛЯДНОСТЬ

Аналоговый индикатор в отличие от цифрового более наглядно отображает уровень сигнала, а также его динамику, что позволяет точно определить местоположение цели. Сигнал также дублируется через динамик.




#### ПОЛНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ

За счет полностью водонепроницаемой катушки становится возможным поиск драгоценностей на побережье и во влажной земле.



#### ПРОДУМАННАЯ ЭРГОНОМИКА

Конструкция металлоискателя разработана для комфортного использования пользователем любого роста, т.к. вы можете регулировать не только высоту штанги от 78 до 108 см, но и положение подлокотника.



#### РАБОТА С НАУШНИКАМИ

При необходимости можно присоединить к металлоискателю наушники. Таким образом вы сможете максимально сосредоточиться на поиске, не отвлекаясь на посторонние шумы.



#### ОПТИМИЗИРУЕМАЯ КАТУШКА

Конструкция металлоискателя позволяет не только регулировать высоту штанги, но и изменять угол наклона катушки, благодаря чему можно осуществлять поиск в грунтовых откосах, горной местности и т.п.



### Характеристики RGK MD-12

Технология (Метод обнаружения )	VLF
Рабочая частота	5 кГц
Тип катушки	DD 20 см (8") водонепроницаемая
Глубина обнаружения	10 - 30 см
Кол-во программ поиска	2
Дискриминация	есть
Балансировка на грунт	автоматическая
Индикация обнаружения	визуальная (механический указатель) аудиорежим
Регулятор чувствительности/глубины	есть
Разъем для подключения наушников	mini-jack (3,5 мм)
Функции	нет данных
Питание	2 x 6F22 9В (крона)
Время работы	до 40 часов
Влагозащищённость	есть
Диапазон рабочей температуры	от -15°C до +45°C
Температура хранения	от -20°C до +60°C
Длина	78 - 107 (регулируемая) x 27 x 16,5 см
Вес	0,97 кг

## Комплектация RGK MD-12

Металлоискатель 1 шт

Рукоятка 1 шт

Блок управления 1 шт

Подлокотник 1 шт

Катушка 1 шт

Штанга 2 шт

Руководство по эксплуатации 1 шт

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**