



Описание Testo 174 T с USB(комплект)

Testo 174 T Комплект логгера данных температуры с USB-интерфейсом

USB-интерфейс позволяет считывать данные измерений, что обеспечивает быстрый и интуитивный анализ данных. Память testo 174T рассчитана на 16 000 показаний, что говорит о возможности использования данной модели в процессе транспортировки продуктов.

Основные преимущества

- Память на 16000 измеренных значений, ресурс батареи около 500 дней.
- Водонепроницаемый (класс защиты IP 65), соответствует требованиям НАССР, сертифицирован согласно EN 12830.
- Анализ данных: доступны три версии ПО, базовое ПО бесплатно.
- Преимущество комплекта: наличие USB-кабеля для передачи данных на ПК.

Характеристики Testo 174 T с USB(комплект)

Технические характеристики Testo 174 T с USB(комплект)	
t °C хранения	-40 +70
Рабочая t °C	-30 +70
Тип батареи	2 литиевые батарейки (CR2032)
Ресурс батареи ч	500 дней (с периодич. измерен. 15 мин. , +25 °C)
Размеры мм	60 x 38 x 18
Зонды Testo 174 T с USB(комплект)	
Тип зонда	NTC
Диапазон измерений °С	-30 +70
Погрешность °С	±0,5 (-30 +70
Разрешение °С	0,1

Комплектация Testo 174 T с USB(комплект)

1.	USB-кабель
2.	Настенное крепление
3.	2 Батарейки (CR 2032 литиевые)
4.	Заводской протокол калибровки